Onderwerp: Indiening Woo-verzoek – informatie vleermuizen Culemborg / kraamkolonie Oudaseweg

INGEKOMEN
10 FEB. 2026

Geachte heer/mevrouw,

Bij deze dien ik formeel een Woo-verzoek in, gericht aan de gemeente Culemborg, inzake alle informatie waarover de gemeente beschikt betreffende vleermuizen in Culemborg in het algemeen en de kraamkolonie van de gewone dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) aan de Oudaseweg in het bijzonder.

Het volledige Woo-verzoek treft u als PDF-bijlage aan.

Graag ontvang ik een bevestiging van ontvangst en **het kenmerknummer** waaronder mijn verzoek in behandeling wordt genomen.

Bijlage: Woo-verzoek Gemeente Culemborg – vleermuizen en kraamkolonie Oudaseweg.pdf

Alvast dank vo

Met vriendelijk

E-mail: [redacted]@ziggo.nl
Tel: 06-[redacted]

Woo-verzoek – Gemeente Culemborg

Aan
Gemeente Culemborg
T.a.v. Woo-contactpersoon / Team Natuur en Milieu
Postbus 136
4100 AC Culemborg

Datum: 7 februari 2026

Betreft: Woo-verzoek inzake informatie vleermuizen in Culemborg en kraamkolonie gewone dwergvleermuis Oudaseweg

Geachte heer/mevrouw,

Op grond van artikel 4.1 van de **Wet open overheid (Woo)** verzoek ik hierbij om openbaarmaking en verstrekking van alle documenten en gegevens waarover de gemeente Culemborg beschikt met betrekking tot:

1. Vleermuizen in Culemborg (algemeen)

- Inventarisaties, ecologische onderzoeken, monitoringrapporten, veldwaarnemingen, soortmanagementplannen (SMP's), adviesrapporten, interne en externe memo's, memo's en online berichtenverkeer (o.a. whatsapp) met betrekking tot alle vleermuissoorten in de gemeente Culemborg.
- Periode: vanaf 1 januari 2015 tot heden.

2. Kraamkolonie gewone (kleine) dwergvleermuis (Pipistrellus pipistrellus) aan de Oudaseweg (in het bijzonder)

- Alle beschikbare gegevens over de locatie, omvang, ecologische status en waargenomen trends van deze kolonie.
- Rapportages van veldonderzoek, beschermings- en herstelmaatregelen, toezicht- en handhavingsactiviteiten.
- Eventuele vergunningen, ontheffingen (vanwege metingen!) of besluiten onder de **Wet natuurbescherming (Wnb) / Omgevingswet**, die betrekking hebben op deze kolonie.

3. Handhaving en natuurherstel

- Interne en externe correspondentie over naleving van beschermingsregels voor vleermuizen in Culemborg, inclusief de kraamkolonie aan de Oudaseweg.
- Documenten waarin het gemeentelijke beleid voor vleermuisbescherming in Culemborg is besproken of vastgesteld, inclusief herstelprojecten en natuurbeheerplannen.

4. Vorm van levering
Conform artikel 5.5 Woo verzoek ik u de gevraagde documenten digitaal (bij voorkeur in PDF-formaat) te verstrekken, per e-mail of via een downloadlink.

5. Motivering van verzoek
Als inwoner van Culemborg ben ik ecologisch en maatschappelijk betrokken bij de bescherming van vleermuizen.

De kraamkolonie aan de Oudaseweg is een belangrijke populatie gewone dwergvleermuizen, met een ecologische corridor richting onder andere het Natura 2000-gebied Lingegebied en

Diefdijk-Zuid.
Voor effectieve bescherming, mede gezien de hoogste beschermingsgraad van vleermuizen onder de Omgevingswet, Wet natuurbescherming en Habitatrichtlijn, is het essentieel te weten over welke gegevens de gemeente beschikt.

Indien blijkt dat deze informatie niet of onvoldoende aanwezig is, is het **de vraag hoe de gemeente naleving kan waarborgen en herstel kan uitvoeren?**.

6. Termijn voor besluit

Conform artikel 4.6 Woo dient u uiterlijk binnen vier weken een besluit te nemen, met een mogelijke verlenging van twee weken bij gemotiveerde reden.

Indien geen ti [redacted] ik mij het recht voor een ingebrekestelling in te dienen en ber [redacted] ig beslissen.

Met vriendelij [redacted]

[redacted]
E-mail [redacted]@ziggo.nl
Tel: 06-[redacted]

[redacted]

Gemeente Culemborg
t.a.v. WOO - contactpersoon/
team natuur en milieu
Postbus 136
4100 AC Culemborg

NS3CC - #X860X0X#00#0000#

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen

Culemborg

[redacted]

Per e-mail: [redacted]@ziggo.nl

UW AANVRAAG	7 februari 2026	CONTACTPERSOON	[redacted]
ONS KENMERK		TELEFOONNUMMER	0345-477700
VERZENDDATUM	15-7-2026	TEAM	BWB / AJZ

ONDERWERP Besluit op uw Woo-verzoek d.d. 7 februari 2026

Geachte [redacted]

In uw Woo-verzoek van 7 februari 2026, door ons ontvangen op 10 februari 2026, heeft u met een beroep op de Wet open overheid (hierna: Woo) verzocht om openbaarmaking van informatie over vleermuizen in de gemeente Culemborg, in het bijzonder de kraamkolonie van de gewone dwergvleermuis aan de Oudaseweg, alsmede informatie over handhaving en natuurherstel.

Wettelijk kader
Ik behandel uw verzoek als een verzoek op grond van de Wet open overheid (Woo).

Inventarisatie documenten
Naar aanleiding van uw verzoek is onderzoek verricht binnen de betrokken gemeentelijke afdelingen die verantwoordelijk zijn voor natuur, ecologie en ruimtelijke ontwikkeling. Daarbij is gezocht naar de door u gevraagde documenten en gegevens over:

- Vleermuizen binnen de gemeente Culemborg;
- De kraamkolonie aan de Oudaseweg;
- Correspondentie, beleidsdocumenten en overige informatie die betrekking heeft op uw verzoek.

Naar aanleiding van deze zoekslag heb ik **drie documenten** aangetroffen die binnen de reikwijdte van uw verzoek vallen. Hiervan is één document reeds openbaar, te vinden op www.culemborg.nl/biodiversiteitsplan

Daarnaast is beoordeeld in hoeverre de door u gevraagde informatie reeds openbaar is of bij een ander bestuursorgaan berust.

Gemeente Culemborg
Ridderstraat 250
Postbus 136
4100 AC Culemborg
tel 0345 477 700
fax 0345 477 950
info@culemborg.nl
www.culemborg.nl

bank BNG 28.50.01.728

De resultaten van deze zoekslag worden hieronder per onderdeel van uw verzoek besproken.

Overwegingen

1. Vleermuizen in Culemborg (algemeen)

U verzoekt onder meer om inventarisaties, ecologische onderzoeken, monitoringrapporten, veldwaarnemingen, adviesrapporten, interne en externe memo's, online berichtenverkeer en soortmanagementplannen (SMP's) met betrekking tot vleermuizen in de gemeente Culemborg over de periode vanaf 1 januari 2015.

Reeds openbare documenten

Uit de inventarisatie is gebleken dat de gemeente reeds eerder alle bij haar beschikbare en relevante informatie over vleermuizen aan u heeft verstrekt. Deze documenten zijn daarmee reeds openbaar. De Woo is niet van toepassing op informatie die reeds openbaar is. Voor zover uw verzoek betrekking heeft op deze documenten, wijs ik uw verzoek daarom af.

Vanuit de vakafdeling is aangegeven dat alle relevante informatie waarover de gemeente beschikt reeds eerder aan u is verstrekt. Mocht u van mening zijn dat daarin bepaalde documenten ontbreken, dan vernemen wij graag concreet welke documenten of welke informatie volgens u nog ontbreken. U kunt hierover desgewenst informeel contact met mij opnemen via de mail.

Soortmanagementplan (SMP)

Voor zover uw verzoek betrekking heeft op het soortmanagementplan (SMP), geldt het volgende.

Het soortmanagementplan is ten tijde van de behandeling van uw verzoek nog niet vastgesteld. Een definitief vastgesteld document is daarom niet aanwezig en kan niet openbaar worden gemaakt. De Woo verplicht een bestuursorgaan niet om documenten te vervaardigen die nog niet bestaan.

Correspondentie over het SMP

Binnen de gemeente is onderzocht of correspondentie aanwezig is waarin inhoudelijk wordt gesproken over vleermuispopulaties, de kraamkolonie of ecologische inhoudelijke beoordelingen.

Uit deze inventarisatie is gebleken dat de aanwezige correspondentie uitsluitend betrekking heeft op het proces rondom de uitvoering van de nulmeting en de planning en voortgang van het nog vast te stellen soortmanagementplan. Daarbij is niet inhoudelijk gesproken over afzonderlijke vleermuispopulaties, de kraamkolonie aan de Oudaseweg of ecologische beoordelingen daarvan.

Er zijn derhalve geen documenten aangetroffen die inhoudelijk voldoen aan dit onderdeel van uw verzoek.

2. Kraamkolonie gewone dwergvleermuis aan de Oudaseweg

Gemeente Culemborg
Ridderstraat 250
Postbus 136
4100 AC Culemborg
tel 0345 477 700
fax 0345 477 950
info@culemborg.nl
www.culemborg.nl

bank BNG 28.50.01.728

Culemborg

U verzoekt om alle beschikbare informatie over de locatie, omvang, ecologische status, trends, onderzoeksrapporten, beschermingsmaatregelen, toezicht- en handhaving en eventuele vergunningen of ontheffingen.

Uit de inventarisatie is gebleken dat de gemeente niet beschikt over documenten die betrekking hebben op toezicht, handhaving, vergunningverlening of ontheffingen met betrekking tot deze kraamkolonie.
Voor zover dergelijke informatie bestaat, berust deze naar ons oordeel bij de Provincie Gelderland.

De provincie is het bevoegde gezag voor de uitvoering van de soortenbescherming en de daarmee samenhangende vergunningverlening, toezicht en handhaving op grond van de voormalige Wet natuurbescherming en thans de Omgevingswet.

Op grond van artikel 4.2 van de Woo zullen wij dit onderdeel van uw verzoek daarom doorzenden aan de Provincie Gelderland voor verdere behandeling. Ik verwacht daarom dat u daar afzonderlijk nog een bericht over zult ontvangen.

3. Handhaving en natuurherstel
U verzoekt tevens om:

- Interne en externe correspondentie over de naleving van beschermingsregels voor vleermuizen;
- Documenten over gemeentelijk beleid inzake vleermuisbescherming;
- Herstelprojecten en natuurbeheerplannen.

Voor zover uw verzoek betrekking heeft op toezicht op de naleving van soortenbescherming, handhaving en de toepassing van beschermingsregels, geldt eveneens dat de gemeente hiervoor niet het bevoegde bestuursorgaan is.

De provincie is verantwoordelijk voor toezicht en handhaving op de bescherming van vleermuizen. Ook dit onderdeel van uw verzoek zullen wij daarom op grond van artikel 4.2 van de Woo doorzenden aan de Provincie Gelderland.

Voor zover de gemeente beschikt over beleidsstukken die reeds openbaar zijn, geldt dat de Woo daarop niet van toepassing is.

Besluit
Ik besluit de door u gevraagde informatie gedeeltelijk openbaar te maken. Voor zover uw verzoek betrekking heeft op informatie die niet bij de gemeente Culemborg berust, maar naar mijn oordeel bij de Provincie Gelderland, leid ik uw verzoek op grond van artikel 4.2 van de Wet open overheid ter verdere behandeling door naar de Provincie Gelderland.

De inventarislijst maakt integraal onderdeel uit van dit besluit. Op de inventarislijst, opgenomen als bijlage 1, is per document aangegeven op welke wijze het verzoek is beoordeeld.

Wijze van openbaarmaking

Gemeente Culemborg
Ridderstraat 250
Postbus 136
4100 AC Culemborg
tel 0345 477 700
fax 0345 477 950
info@culemborg.nl
www.culemborg.nl

bank BNG 28.50.01.728

Culemborg

Het openbaar gemaakte document wordt samen met dit besluit aan u toegezonden.

Vragen?
Voor vragen over dit besluit kunt u contact opnemen met mij via [redacted]@bvowb.nl).
Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u hier tegen bezwaar maken. Ik raad u aan eerst met mij in gesprek te treden, voordat u eventueel bezwaar aantekent. Wellicht dat uw vragen informeel afgehandeld kunnen worden.

Hoe maakt u bezwaar?
U maakt bezwaar met een brief. Zet in de brief:
uw naam en adres;
de datum;
een omschrijving van het besluit waar u het niet mee eens bent;
waarom u het niet eens bent met het besluit;
uw handtekening.

Stuur uw bezwaar naar:
Burgemeester en wethouders gemeente Culemborg
T.a.v. Juridische Zaken
Postbus 136
4100 AC Culemborg

Zes weken na de verzenddatum van dit besluit moet uw bezwaar bij ons binnen zijn.

Met vriendelijke groet,

namens burgemeester en wethouders gemeente Culemborg.

[redacted]
Algemeen juridische zaken
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe

Omdat dit besluit digitaal is aangemaakt ontbreekt een handtekening

Gemeente Culemborg
Ridderstraat 250
Postbus 136
4100 AC Culemborg
tel 0345 477 700
fax 0345 477 950
info@culemborg.nl
www.culemborg.nl

bank BNG 28.50.01.728

Documentnummer	Document	Beoordeling	Woo
001	19-0522 Biodiversiteitsplan Culemborg eindrapport voor mail.pdf	Reeds openbaar	
002	19-0522_Doelsoorten en maatregelen per deelgebied_tekst_2020-04-03.docx	Volledig openbaar	
003	Culemborg Ecologisch werkprotocol april 2026.pdf	Deels openbaar	Art. 5.1 lid 2 sub e

1.1 Deelgebied 1 Uiterwaarden Lek

Doelsoorten	*Maatregelen*
Bever	Delen met voldoende rust Creëren voldoende voedselaanbod (met name wilg)
Wilde bijen, hommels en zweefvliegen	Uitbreiding beheer bloemrijke vegetaties Creëren verblijfplaatsen in bodem en in dood organisch materiaal
Dagvlinders	Uitbreiding beheer bloemrijke vegetaties
Sprinkhanen	Vergroting oppervlakte structuurrijk grasland (met verschillende hoogtes van kaal tot ruige delen)
Moeras- en struweelvogels	Uitbreiding oppervlaktes moeras en struweel
Amfibieën	Aanleg en onderhoud poelen dijkzone en op laagdynamische plekken
Kleine marterachtigen	Vergroting aanbod potentiele verblijfplaatsen (stapels dood hout, steenstapelingen) Vergroting voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (vergroting vegetatiestructuur, voedselplanten voor insecten en muizen, etc)
Stroomdalplanten	Delen als ruigte beheren Met name schrale zandige gedeelten niet bemesten
Vissen (alver, barbeel, winde, aal)	Creëren van aangesloten (liefst meestromende) nevengeulen Creëren van langsdammen in plaats van de huidige kribben Dood hout in het water aanbrengen

1.2 Deelgebied 2 Buitengebied Oost

Doelsoorten	*Maatregelen*
Steenuil	Creëren nestgelegenheid Vergroting voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (Ruigte- en bloemrijke stroken langs percelen, ruige overhoekjes).
Wilde bijen, hommels en zweefvliegen	Uitbreiding beheer bloemrijke vegetaties Creëren verblijfplaatsen in bodem en in dood organisch materiaal Inrichting en beheer richten op nectarplanten (ook bomen en struiken)

Doelsoorten	*Maatregelen*
Dagvlinders	▪ Uitbreiding beheer bloemrijke vegetaties ▪ Inrichting en beheer richten op waard- en nectarplanten (ook bomen en struiken)
Sprinkhanen	▪ Vergroting oppervlakte structuurrijk grasland (bijvoorbeeld door sinusbeheer)
Amfibieën	▪ Aanleg en onderhoud visvrije poelen (bijvoorbeeld Volencampen, Dijkzone, zone langs Honddijk/Weithusen)
Vleermuizen	▪ Verbeteren kwaliteit leefgebied door vergroting voedselaanbod (verbeteren waterkwaliteit voor groter insectenaanbod, toepassen inheemse bomen, ecologisch groenbeheer) ▪ Behoud of vergroting aantal verblijfplaatsen ▪ Zorgvuldige omgang en behoud oude boomopstanden. ▪ Beperken verstoring (o.a. verlichting buitenruimte en gebruik vleermuisvriendelijke verlichting)
Kleine marterachtigen	▪ Vergroting aanbod potentiele verblijfplaatsen (stapels dood hout, steenstapelingen) ▪ Vergroting voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (vergroting vegetatiestructuur, voedselplanten voor insecten en muizen, etc) ▪ Creëren veilige oversteekplaatsen, met name bij de Weidsteeg
Paddenstoelen	▪ Paddenstoelvriendelijk beheer Weidsteeg, Plantage en 4 Dreven)

1.3 Deelgebied 3 Oude stad

Doelsoorten	*Maatregelen*
Vissen	▪ Verbeteren waterkwaliteit (o.a. stadsgrachten), onder meer door minder rigoureus schonen.
Vleermuizen	▪ Verbeteren kwaliteit leefgebied door vergroting voedselaanbod (verbeteren waterkwaliteit voor groter insectenaanbod, toepassen inheemse bomen, ecologisch groenbeheer) ▪ Behoud of vergroting aantal verblijfplaatsen ▪ Beperken verstoring (o.a. verlichting buitenruimte en gebruik vleermuisvriendelijke verlichting)
Huismus	▪ Behoud / vergroting aantal nestplaatsen ▪ Verbetering leefgebied door groeninrichting en -beheer
Gierzwaluw	▪ Behoud / vergroting aantal nestplaatsen

1.4 Deelgebied 4 Nieuwe wijken Oost

Doelsoorten	*Maatregelen*
Wilde bijen, hommels en zweefvliegen	Uitbreiding beheer bloemrijke vegetaties Creëren verblijfplaatsen in bodem en in dood organisch materiaal Inrichting en beheer richten op nectarplanten (ook bomen en struiken)
Dagvlinders	Uitbreiding beheer bloemrijke vegetaties Inrichting en beheer richten op waard- en nectarplanten (ook bomen en struiken) Gefaseerd maaibeheer (bijvoorbeeld sinusbeheer)
Sprinkhanen	Vergroting oppervlakte structuurrijk grasland door gefaseerd maaibeheer (bijvoorbeeld sinusbeheer voormalige school- en sporthalterreinen Heimanslaan)
Amfibieën	Aanleg en onderhoud visvrije poelen (bijvoorbeeld Parklaanstrook, voormalige school- en sporthalterreinen Heimanslaan, Oostersingel) Straatkolken amfibievriendelijk maken (voor zover nog niet gebeurd).
Vissen	Verbeteren waterkwaliteit (o.a. Parklaanstrook), onder meer door minder rigoureus schonen
Vleermuizen	Verbeteren kwaliteit leefgebied door vergroting voedselaanbod (verbeteren waterkwaliteit voor groter insectenaanbod, toepassen inheemse bomen, ecologisch groenbeheer) Behoud of vergroting aantal verblijfplaatsen bomen en huizen Beperken verstoring (o.a. verlichting buitenruimte en gebruik vleermuisvriendelijke verlichting)
Egel	Vergroting aanbod potentiele verblijfplaatsen (stapels dood hout, steenstapelingen) Vergroting voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (vergroting vegetatiestructuur, voedselplanten voor insecten en muizen, etc) Creëren veilige oversteekplaatsen, met name bij 50 km-wegen
Huismus	Behoud/vergroting aantal nestplaatsen in huizen Verbetering leefgebied door groeninrichting en -beheer

Doelsoorten	*Maatregelen*
Paddenstoelen	▪ Afvoeren van maaisel ▪ Bomen zo lang mogelijk behouden (bijv. toepassen breuksnoei) ▪ Aanbrengen of laten staan/liggen dood hout ▪ Boomkeuze voor mycorrhiza-vormende soorten (eik, beuk, linde, populier)

1.5 Deelgebied 5 Wijk Lanxmeer

Doelsoorten	*Maatregelen*
Wilde bijen, hommels en zweefvliegen	▪ Voortzetting beheer bloemrijke vegetaties ▪ Creëren verblijfplaatsen in bodem en in dood organisch materiaal ▪ Inrichting en beheer richten op nectarplanten (ook bomen en struiken)
Dagvlinders	▪ Voortzetting beheer bloemrijke vegetaties ▪ Inrichting en beheer richten op waard- en nectarplanten (ook bomen en struiken) ▪ Gefaseerd maaibeheer (bijvoorbeeld sinusbeheer)
Sprinkhanen	▪ Vergroting oppervlakte structuurrijk grasland door gefaseerd maaibeheer (bijvoorbeeld sinusbeheer)
Planten	▪ Beheer gericht op stimuleren inheemse soorten
Amfibieën	▪ Aanleg en onderhoud visvrije poelen (uitbreiding naar Caetshage) ▪ Verbinding met binnendijks verbeteren (amfibieëngoten in Rijksstraatweg) ▪ Straatkolken amfibievriendelijk maken (voor zover nog niet gebeurd).
Egel en kleine marterachtigen	▪ Vergroting aanbod potentiele verblijfplaatsen (stapels dood hout, steenstapelingen) ▪ Vergroting voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (vergroting vegetatiestructuur, voedselplanten voor insecten en muizen, etc) ▪ Verbinding over Rijksstraatweg verbeteren door creëren veilige oversteekplaatsen
Huismus	▪

1.6 Deelgebied 6 Polder Lanxmeer

Doelsoorten	*Maatregelen*
Amfibieën	Zorgvuldig slootbeheer. Verbinding met omliggend gebied verbeteren (amfibieëngoten in Zeedijk en Rijksstraatweg)
Boerenlandvogels	Vergroting aanbod nestgelegenheid (kasten steenuil, witte kwikstaart) Vergroting voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (ruigtestroken en bloemrijke stroken langs percelen, ruige overhoekjes).
Kleine marterachtigen	Vergroting aanbod potentiele verblijfplaatsen (stapels dood hout, steenstapelingen) Vergroting voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (Ruigte- en bloemrijke stroken langs percelen, ruige overhoekjes). Verbinding over Rijksstraatweg en Zeedijk verbeteren door creëren veilige oversteekplaatsen
Poldervissen (o. m. grote en kleine modderkruiper, bittervoorn)	Zorgvuldig slootbeheer. Verbeteren waterkwaliteit door ruigte- of bloemenstroken langs sloten.
Ree	Aanleg kleinschalige elementen voor beschutting en rust: grienden, bosjes, rietvelden

1.7 Deelgebied 7 Spoorzone

Doelsoorten	*Maatregelen*
Ecologische verbinding droog	Droge ecologische verbinding dwars door Culemborg Verbinding over N320, Tunnelweg, Vianensepoort en Goilberdingerpoort (?) via spoor verbeteren Rekening houden met verbindende functie in ontwikkeling Spoorzone Melkbrug als faunapassage verbeteren
Planten (o.m. stroomdalplanten)	Voortzetting beheer bloemrijke vegetaties Inrichting en beheer richten op waard- en nectarplanten (ook bomen en struiken) Gefaseerd maaibeheer (bijvoorbeeld sinusbeheer)
Wilde bijen, hommels en zweefvliegen	Voortzetting beheer bloemrijke vegetaties Creëren verblijfplaatsen in bodem en in dood organisch materiaal Inrichting en beheer richten op nectarplanten (ook bomen en struiken)

Doelsoorten	*Maatregelen*
Dagvlinders	▪ Voortzetting beheer bloemrijke vegetaties ▪ Inrichting en beheer richten op waard- en nectarplanten (ook bomen en struiken) ▪ Gefaseerd maaibeheer (bijvoorbeeld sinusbeheer)
Sprinkhanen	▪ Vergroting oppervlakte structuurrijk grasland door gefaseerd maaibeheer (bijvoorbeeld sinusbeheer)
Egel en kleine marterachtigen	▪ Vergroting aanbod potentiele verblijfplaatsen (stapels dood hout, steenstapelingen) ▪ Vergroting voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (vergroting vegetatiestructuur, voedselplanten voor insecten en muizen, etc) ▪ Verbinding over N320, Tunnelweg, Vianensepoort en Goilberdingerpoort (?) via spoor verbeteren

1.8 Deelgebied 8 Woonwijken West

Doelsoorten	*Maatregelen*
Wilde bijen, hommels en zweefvliegen	▪ Handhaven beheer bloemrijke vegetaties ▪ Creëren verblijfplaatsen in bodem en in dood organisch materiaal ▪ Inrichting en beheer richten op nectarplanten (ook bomen en struiken)
Dagvlinders	▪ Handhaven beheer bloemrijke vegetaties ▪ Inrichting en beheer richten op waard- en nectarplanten (ook bomen en struiken)
Sprinkhanen	▪ Vergroting oppervlakte structuurrijk grasland door gefaseerd maaibeheer (bijvoorbeeld sinusbeheer)
Planten (w.o. water- en oeverplanten)	▪ Handhaven beheer bloemrijke vegetaties ▪ Zorgvuldig en gefaseerd schoningsbeheer sloten ▪ Aanleg natuurvriendelijke oevers volgens richtlijnen Handreiking van Stowa
Amfibieën	▪ Aanleg en onderhoud visvrije poelen
Vissen	▪ Zorgvuldig waterbeheer en gefaseerd schonen
Vleermuizen	▪ Verbeteren kwaliteit leefgebied door vergroting voedselaanbod (verbeteren waterkwaliteit voor groter insectenaanbod, toepassen inheemse bomen, ecologisch groenbeheer) ▪ Behoud of vergroting aantal verblijfplaatsen ▪ Beperken verstoring (o.a. verlichting buitenruimte en gebruik vleermuisvriendelijke verlichting)

Doelsoorten	*Maatregelen*
Egel	▪ Vergroting aanbod potentiele verblijfplaatsen (stapels dood hout, steenstapelingen) ▪ Vergroting voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (vergroting vegetatiestructuur, voedselplanten voor insecten en muizen, etc) ▪ Creëren veilige oversteekplaatsen, met name bij 50 km-wegen.
Huismus	▪ Behoud / vergroting aantal nestplaatsen in huizen ▪ Verbetering leefgebied door groeninrichting en -beheer

1.9 Deelgebied 9 Bedrijventerrein

Doelsoorten	*Maatregelen*
Vogels (o.a. zwarte roodstaart, visdief)	▪ Creëren en behoud nestgelegenheid (platte grinddaken, steenstapels, “halfholen” nestkasten). ▪ Vergroting voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (ruige delen, stapels steenachtig materiaal).
Wilde bijen, hommels en zweefvliegen	▪ Uitbreiding beheer bloemrijke vegetaties ▪ Creëren verblijfplaatsen in bodem en in dood organisch materiaal (bijv. onbehandelde weidepalen) ▪ Inrichting en beheer richten op nectarplanten (ook bomen en struiken)
Dagvlinders	▪ Uitbreiding beheer bloemrijke vegetaties ▪ Inrichting en beheer richten op waard- en nectarplanten (ook bomen en struiken)
Vissen	▪ Zorgvuldig waterbeheer en gefaseerd schonen
Planten (w.o. water- en oeverplanten)	▪ Handhaven beheer bloemrijke vegetaties ▪ Zorgvuldig en gefaseerd schoningsbeheer sloten ▪ Aanleg natuurvriendelijke oevers volgens richtlijnen Handreiking van Stowa

1.10 Deelgebied 10 Oeverwal West

Doelsoorten	*Maatregelen*
Boerenlandvogels (o.a. steenuil, patrijs, witte kwikstaart)	▪ Creëren nestgelegenheid ▪ Vergroting voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (Ruigte- en bloemrijke stroken langs percelen, ruige overhoekjes).

Doelsoorten	*Maatregelen*
Wilde bijen, hommels en zweefvliegen	▪ Uitbreiding beheer bloemrijke vegetaties ▪ Creëren verblijfplaatsen in bodem en in dood organisch materiaal ▪ Inrichting en beheer richten op nectarplanten (ook bomen en struiken)
Dagvlinders	▪ Uitbreiding beheer bloemrijke vegetaties ▪ Inrichting en beheer richten op waard- en nectarplanten (ook bomen en struiken)
Amfibieën	▪ Aanleg en onderhoud visvrije poelen (bijvoorbeeld Volencampen, Dijkzone, zone langs Honddijk/Weithusen)
Kleine marterachtigen	▪ Vergroting aanbod potentiele verblijfplaatsen (stapels dood hout, steenstapelingen) ▪ Vergroting voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (vergroting vegetatiestructuur, voedselplanten voor insecten en muizen, etc)

1.11 Deelgebied 11 Komgebied West

Doelsoorten	*Maatregelen*
Boerenlandvogels (o.a. patrijs, witte kwikstaart)	▪ Creëren nestgelegenheid ▪ Vergroting voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (Ruigte- en bloemrijke stroken langs percelen, ruige overhoekjes).
Wilde bijen, hommels en zweefvliegen	▪ Uitbreiding beheer bloemrijke vegetaties ▪ Creëren verblijfplaatsen in bodem en in dood organisch materiaal ▪ Inrichting en beheer richten op nectarplanten (ook bomen en struiken)
Dagvlinders	▪ Uitbreiding beheer bloemrijke vegetaties ▪ Inrichting en beheer richten op waard- en nectarplanten (ook bomen en struiken)
Amfibieën	▪ Aanleg en onderhoud visvrije wateren ▪ Zorgvuldig slootbeheer (gefaseerd en buiten voortplantingsseizoen) ▪ Vergroting voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (Ruigte- en bloemrijke stroken langs percelen, ruige overhoekjes, bosjes, grienden).

Doelsoorten	*Maatregelen*
Kleine marterachtigen	Vergroting aanbod potentiele verblijfplaatsen (stapels dood hout, steenstapelingen) Vergroting voedselaanbod door gericht vegetatiebeheer (vergroting vegetatiestructuur, voedselplanten voor insecten en muizen, etc) Creëren veilige oversteekplaatsen, met name bij de Weidsteeg
Ree	Aanleg kleinschalige elementen voor beschutting en rust: grienden, bosjes, rietvelden

ECOLOGISCH WERKPROTOCOL

Bestendig beheer onder de Omgevingswet



1 april 2026

Culemborg

Inhoud

Inleiding **5**

1 Werkbeschrijving **6**

1.1 Werkbeschrijving *6*

1.2 Risicoanalyse *6*

1.3 Werklocatie *6*

1.4 Algemeen zorgvuldig handelen *7*

2 Natuurkalender ruimtelijke ontwikkeling en inrichting **8**

2.1 Slopen, restaureren, renoveren en verbouwen van bouw- en kunstwerken *8*

2.2 Dempen, verbreden en vergraven wateren *11*

2.3 Verwijderen opgaande begroeiing, struweel, bomen, bosplantsoen en dood hout *14*

2.4 Grondwerken (bouwrijp maken, afgraven, ophogen, in depot zetten) *17*

3 Natuurkalender bestendig beheer en onderhoud **19**

3.1 Beheergroep Afrastering *19*

3.2 Beheergroep Bomen *20*

3.3 Beheergroep Bosplantsoen *22*

3.4 Beheergroep Beplanting, heggen en hagen *25*

3.5 Dierenweiden en maaien kort gras (gazon) *27*

3.6 Maaien kruidige vegetaties op bermen, dijken en velden *29*

3.7 Maaien oevervegetaties *31*

3.8 Schonen en baggeren van watergangen, vijvers en poelen *33*

3.9 Snoeien van heesters, bodembedekkers, (rozen)struiken, vaste planten, onkruidbeheer en blad verwijderen *36*

3.10 Beheer en onderhoud van gebouwen *38*

4 Risicomanagement **39**

4.1 Deskundigheid *39*

4.2 Communicatie *39*

4.3 Ondertekening *40*

BIJLAGE 1 Overzicht beheergroepen gemeente Culemborg **41**

BIJLAGE 2 Lijst met beschermde soorten **45**

BIJLAGE 3 Indicatieve lijst jaarrond beschermde vogelnesten **48**

BIJLAGE 4 Lijst met in provincie Gelderland vrijgestelde soorten **50**

BIJLAGE 5 Definitie ecologisch deskundige **51**

BIJLAGE 6 Vrijstelling soorten bij asbestsanering **52**

BIJLAGE 7 Checklists per beheercategorie **53**

Inleiding

Het ecologisch werkprotocol is opgesteld om zorg te dragen voor een goede implementatie van de voorwaarden zoals in de Omgevingswet is omschreven. Het werkprotocol is een document waarin beschreven staat, waar en wanneer welke werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden en onder welke voorwaarden. Tevens wordt er aangegeven welke maatregelen uitgevoerd dienen te worden.

Dit document zorgt ervoor dat de werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden met zo min mogelijk belemmering voor de aanwezige beschermde diersoorten. In het kader van de Omgevingswet eist bevoegd gezag dat dit document op locatie aanwezig is en de inhoud bij de medewerkers bekend is.

1 Werkbeschrijving

1.1 Werkbeschrijving


Dit ecologisch werkprotocol hoort bij de uitvoering van Beheer Openbare Ruimte.
Het betreft groenwerkzaamheden die plaatsvinden binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Culemborg, zoals aangegeven staat op *Afbeelding 1*.

1.2 Risicoanalyse

Voor realisatie van de werkzaamheden in de openbare ruimte is informatie beschikbaar over de werklocatie, werkzaamheden, planning en soorten in de GIS viewer.

1.3 Werklocatie

De werklocatie ligt in stedelijk – en landelijk gebied en is gelokaliseerd binnen de gemeentegrens van de gemeente Culemborg.



Afbeelding 1. Werkgebied

In dit gebied komt geen Natura 2000 gebied voor. Beschermde natuurgebieden komen ook niet voor.

1.4 Algemeen zorgvuldig handelen

Werkrichting/werktechniek/fasering

- De werkrichting is vanaf één richting naar een rustige/natuurlijke locatie, zodat dieren daarheen kunnen vluchten. Zorg dat voldoende dekking en schuilmogelijkheden aanwezig zijn in de vluchtrichting en op de locatie waar dieren langs/naar moeten vluchten.
- Rustig (stapvoets) en in één werkrichting werken (van buitenrand bos naar binnen, vanaf de wegkant naar binnen, van buitenrand vijver naar binnen), i.v.m. vluchtroute. Er wordt altijd gewerkt van een eind van een water richting een open water.
- Tijdens het werken in beplanting dient schade aan de bodem zo veel mogelijk te worden voorkomen (bv. inzet banden met lage spanning of handmatig werken).

Geluid, trilling en licht

- Soorten zijn veelal gewend aan een bepaalde omvang van geluid, licht en trilling. De bestaande situatie, voorafgaand aan de werkzaamheden, is dan ook maatgevend voor de werkmethoden en werkafstanden tot een rust- en voortplantingsplaats. Daarom is het noodzakelijk om verstoringsvrije afstand(en) te bepalen door een ecologisch deskundige (zie omschrijving bijlage 5). Deze afstanden moeten in overeenstemming zijn met de wettelijke normen die hier voor vastgesteld zijn in de vele kennisdocumenten van BIJ 12.
- Werkzaamheden in één werkgang uitvoeren. De soorten mogen op de rust- en voortplantingslocatie geen extra geluid, licht en/of trilling ervaren.
- Werkzaamheden vinden in eerste instantie overdag plaats om verstoring door verlichting te voorkomen. Als werkzaamheden ’s nachts worden uitgevoerd, wordt enkel de werklocatie verlicht en uitstraling naar de omgeving voorkomen.

Aanwezigheid

Schaftkeet niet plaatsen in beschermingszones (rust-, voortplantingsplaats).

Vrijkomend materiaal

Snoei- en afgezet hout wordt - waar mogelijk - niet versnipperd, maar op rillen gelegd bij voldoende ruimte in het terrein. Indien deze ruimte ontbreekt wordt het hout afgevoerd.

2 Natuurkalender ruimtelijke ontwikkeling en inrichting

2.1 Slopen, restaureren, renoveren en verbouwen van bouw- en kunstwerken

Bij slopen, rest dient rekening te worden gehouden met beschermde muurplanten, (verblijfplaatsen van) vleermuizen en (nesten en verblijfplaatsen van) vogels. Er dient altijd (wettelijke opgave) een ecologische quickscan gemaakt te worden door een daartoe bevoegd adviesbureau. Mogelijk gevolgd door een Nader Onderzoek. Een Soortenmanagementplan is begin 2026 beschikbaar voor meer gegevens. Aanvullende informatie is te vinden in het Kennisdocument Gewone dwergvleermuis van BIJ12. Onderzoek in het kader van de Omgevingswet met betrekking tot vleermuisverblijfplaatsen duurt minimaal van 15 april tot 1 oktober, soms tot 1 december.

Tabel 2.1 *Slopen, renoveren en verbouwen van bouwwerken*

Periode / Soorten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Planten												
Vleermuizen zomerverblijf												
Vleermuizen paarverblijf												
Vleermuizen winterverblijf												
Vleermuizen kraamverblijf												
Vleermuizen vliegroutes												
Vleermuizen foerageergebied												
Broedvogels												
	Geen bijzondere kwetsbaarheid, geen maatregelen nodig, wel zorgplicht											
	Matige tot hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)											
	Hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)											

In de gele en rode periode kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits de volgende gedragsregels worden gevolgd.

Muurplanten

Werkzaamheden kunnen in principe jaarrond plaatsvinden, altijd met mitigerende maatregelen. Muurplanten zijn moeilijk te verplaatsen. Het is van belang de groeiomstandigheden in tact te laten.

2.1.1 Muren met muurplanten worden behandeld volgens de "wolkenmethode"[1]. Dit is een vorm van gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden.

2.1.2 Indien mogelijk worden oude begroeide stukken muur opnieuw hergebruikt onder dezelfde omstandigheden [2].

2.1.3 Grote oppervlakten worden gefaseerd behandeld, volgens de Wolkenmethode [1].

[1] De wolkenmethode is een vorm van gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt uitgebreid onderzoek verricht naar het voorkomen van beschermde planten, waar vervolgens in 'wolken' omheen wordt gewerkt. Verder wordt het bestek aangepast op muurplanten, door met klakrijke mortel te werken. Op plaatsen waar muurplanten moeten verdwijnen om de werkzaamheden mogelijk te maken, wordt slechts een beperkt percentage van de groeiplaats van de planten aangetast.

[2] N.B. Voor het tijdelijk in depot plaatsen van muurplanten buiten het plangebied, is een ontheffing van art. 13 van de Flora- en faunawet vereist.

Vleermuizen

2.1.4 Als het functioneren van de verblijfplaats van de vleermuizen niet is gewaarborgd, wordt een ontheffing aangevraagd. Het functioneren is gewaarborgd indien een onderzoek in het kader van de Omgevingswet heeft vastgesteld dat de verblijfplaats (inclusief toegangen, vliegroutes en essentiële foerageergebieden), gedurende en na afloop van de werkzaamheden niet wordt aangetast of verstoord of dat er voldoende, geschikte, tijdig beschikbare alternatieven aanwezig zijn of zullen worden gecreëerd.

2.1.5 Alle typen verblijven: om het functioneren van de verblijfplaats gedurende en na afloop van de werkzaamheden te waarborgen, wordt verzekerd dat de verblijfplaats niet wordt aangetast of dat er voldoende alternatieven in de directe omgeving zijn. Zo nodig worden deze alternatieven conform advies een ter zake deskundige met relevante certificeringen tijdig (*) en in voldoende mate aangeboden. Er dient een gedegen Soortenmanagementplan (SMP) aanwezig te zijn of er moet minimaal 1,5 jaar, voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd, een onderzoek worden opgestart.

(*) = tijdig – voorbeeld: Bij sloop moet, in geval van een kraamverblijfplaats, een vervangende verblijfplaats worden aangeboden die minimaal één volledig kraamseizoen aanwezig is voordat de sloop mag plaatsvinden. Bijvoorbeeld, als een kraamverblijfplaats op 15 juni 2025 wordt aangetast of verwijderd, moet de vervangende verblijfplaats vanaf 15 mei 2024 al aanwezig zijn.

2.1.4 Zomerverblijven: werkzaamheden worden uitgevoerd indien de dieren afwezig zijn, hetgeen voorafgaand aan de werkzaamheden wordt vastgesteld door een ter zake deskundige met relevante certificeringen.

2.1.7 **Paarverblijven & zwermlocaties**: Er wordt gewerkt buiten de perioden waarin gezwermd, gebaltst en gepaard wordt (paarverblijf nov t/m juni, vlieg/foerageer nov t/m maart) hetgeen voorafgaand aan de werkzaamheden wordt vastgesteld door een ter zake deskundige met relevante certificeringen.

2.1.8 **Kraamverblijven**: Er wordt gewerkt buiten de kraamperiode (aug t/m apr); werkzaamheden worden uitgevoerd indien de dieren afwezig zijn, hetgeen voorafgaand aan de werkzaamheden wordt vastgesteld door een ter zake deskundige met relevante certificeringen. Na de werkzaamheden worden de verblijfplaatsen gemonitord en de bevindingen gerapporteerd door deze deskundige om de effectiviteit van de beschermingsmaatregelen te evalueren en indien nodig aanpassingen te maken.

2.1.9 **Winterverblijven**: Er wordt gewerkt buiten de periode van oktober t/m mei; werkzaamheden worden uitgevoerd indien de dieren afwezig zijn, hetgeen voorafgaand aan de werkzaamheden wordt vastgesteld door een ter zake deskundige met relevante certificeringen.

2.1.10 **Monitoring en Rapportage**: Na de werkzaamheden worden de verblijfplaatsen gemonitord en de bevindingen gerapporteerd om de effectiviteit van de beschermingsmaatregelen te evalueren en indien nodig aanpassingen te maken. Zie 2.1.9

Vogels

In gebruik zijnde nestplaatsen of andere vaste rust- of verblijfplaatsen mogen niet worden verstoord, beschadigd of vernietigd. Daarom vermijdt u strikt het broedseizoen. Speciale aandacht verdienen soorten met jaarrond beschermde nestplaatsen. Het broedseizoen loopt globaal van 15 maart tot 15 augustus. Maar ook buiten deze periode kunnen vogels tot broeden komen.

2.1.11 Als het functioneren van nestplaatsen of andere vaste rust- of verblijfplaatsen niet is gewaarborgd, wordt een ontheffing aangevraagd.
Het functioneren is gewaarborgd indien een deskundige na gedegen onderzoek heeft vastgesteld dat de verblijfplaats, gedurende en na afloop van de werkzaamheden niet wordt aangetast of verstoord of dat er voldoende, geschikte, tijdig beschikbare alternatieven aanwezig zijn of zullen worden gecreëerd.

2.1.12 Voordat de werkzaamheden plaatsvinden wordt door een ter zake deskundige met relevante certificeringen vastgesteld met een gedegen onderzoek of vogels de bouwwerken als broed- en/of verblijfplaats gebruiken.

2.1.13 Als er geen in jaarrond in gebruik zijnde beschermde nestplaatsen aanwezig zijn, worden de werkzaamheden uitgevoerd als de nestplaatsen niet meer in gebruik zijn.

2.1.14 Als er wel in gebruik zijnde jaarrond beschermde nesten zijn, maar de functionaliteit niet wordt aangetast omdat er voldoende geschikte alternatieven in de directe omgeving aanwezig zijn, worden de werkzaamheden uitgevoerd. Vóór de start van de werkzaamheden een gedegen onderzoek uit laten zetten, om de geschikte alternatieven vast te leggen.

2.2 Dempen, verbreden en vergraven wateren

Bij dempen, verbreden en vergraven van wateren (zoals sloten, vaarten, poelen, enz.) dient rekening te worden gehouden met beschermde planten, vissen, amfibieën, zoogdieren, broedvogels en libellen.

Bij negatieve effecten op soorten zoals genoemd in paragrafen 3.2 en 3.3 van de Wet Natuurbescherming, die nu onderdeel is van de Omgevingswet, is een ontheffing ex artikel 9 van de Vogelrichtlijn of artikel 16 van de Habitatrichtlijn noodzakelijk. Beiden ook nu onderdeel van de Omgevingswet. De volgende soorten kunnen bij deze werkzaamheden van belang zijn: grote modderkruiper, kamsalamander, rugstreeppad, heikikker, poelkikker, waterspitsmuis.

Tabel 2.2 Dempen, verbreden en vergraven wateren

Periode / Soorten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Planten												
Amfibieën												
Bever												
Egel												
Waterspitsmuis												
Vogels												
Libellen												

	Geen bijzondere kwetsbaarheid, geen maatregelen nodig, wel zorgplicht
	Matige tot hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)
	Hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)

Let op bij in het water overwinterende amfibieën!!!

In de gele en rode periode kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits de volgende gedragsregels worden gevolgd.

Algemeen

2.2.1 In gebruik zijnde vaste rust-, kraam- of verblijfplaatsen van soorten of nestplaatsen van vogels mogen niet worden verstoord, beschadigd of vernietigd. Daarom wordt het voortplantingsseizoen strikt vermeden. Speciale aandacht verdienen soorten met jaarrond beschermde nestplaatsen. Als het functioneren van vaste rust- of verblijfplaatsen en nestplaatsen niet is gewaarborgd, wordt een ontheffing aangevraagd. Geen activiteiten of werkzaamheden uitvoeren in perioden met ijsgang.

Het functioneren is gewaarborgd indien een ecologisch deskundige heeft vastgesteld dat de verblijfplaats, gedurende en na afloop van de werkzaamheden niet wordt aangetast of verstoord of dat er voldoende, geschikte, tijdig beschikbare alternatieven aanwezig zijn of zullen worden gecreëerd.

2.2.2 Gedragsregel 2.2.1 geldt niet voor de waterspitsmuis. Voor werkzaamheden in of aan wateren met deze soort wordt altijd ontheffing aangevraagd. Ontheffing kan worden aangevraagd na gedegen onderzoek waarbij de aanwezigheid op een toegestane wijze is vastgesteld. Maatregelen om schade voor deze soort te beperken of te voorkomen zijn maatwerk.

Algemeen

2.2.3 Bij het gebruik en de opslag van materiaal en materieel worden groeiplaatsen van beschermde planten of vaste rust- en verblijfplaatsen van diersoorten ontzien.

Planten

2.2.4 Bij de werkzaamheden wordt ten minste 50% van de groeiplaatsen van beschermde planten gespaard. Ook van de krabbescheer, ivm de groene glazenmaker.

2.2.5 Als dat niet mogelijk is wordt ten minste 50% van de aanwezige beschermde planten in het groeiseizoen overgezet naar vergelijkbare groeiomstandigheden in of langs bestaande of nieuw gegraven wateren.

Vissen

2.2.6 De werkzaamheden worden uitgevoerd bij een watertemperatuur van niet hoger dan 20^0C en niet lager dan 4^0C.

2.2.7 De werkzaamheden worden uitgevoerd in de richting van watergangen die gehandhaafd blijven, zodat vissen daar naartoe kunnen uitwijken. Bij wateren niet dieper dan 1 m worden de vissen voorafgaand aan de werkzaamheden met een elektrisch visapparaat weggevangen of verjaagd in de richting van de wateren die behouden blijven. Ecologische adviesbureaus hebben daar materiaal, deskundigheid en een vergunning voor.

2.2.8 Als het gehele water wordt gedempt, wordt de gewerkt volgens gedragsregel 2.1.10 óf 2.1.11.

2.2.9 Als het gehele water wordt gedempt, wordt de waterstand verlaagd tot ca. 40 cm. 20 cm wordt vaak genoemd, maar dat is te laag voor grotere vissen. Bovendien wordt het water veel te snel slibrijk. Het slib set zich af op de kieuwen waardoor vissen in ademnood komen. In de praktijk blijk 40 cm goed te voldoen. Het water is dan goed af te vissen en de vissen houden een betere conditie. De in de sloot aanwezige vissen en amfibieën worden door een ecologisch een ter zake deskundige met relevante certificeringen weggevangen en verplaatst naar een geschikt water in de nabije omgeving. Het water wordt zo snel mogelijk na het wegvangen gedempt.

2.2.10 Eventueel aanwezige grote zoetwatermosselen worden verplaatst naar een geschikt water in de directe omgeving. De zoetwatermosselen zijn zelf niet beschermd, maar zijn essentieel voor de voortplanting van verschillende vissoorten.

Amfibieën

2.2.12 De werkzaamheden worden uitgevoerd bij een watertemperatuur van niet hoger dan 20^{0}C en niet lager dan 4^{0}C. Bij wateren niet dieper dan 1 m worden soorten voorafgaand aan de werkzaamheden met een schepnet weggevangen of verjaagd in de richting van de wateren die behouden blijven. Om vast te stellen of er beschermde soorten als kamsalamander of heikikker voorkomen, dient van te voren onderzoek te worden gedaan en of er een ontheffing van de Omgevingswet nodig is. Hieruit wordt duidelijk of er dieren verplaatst moeten worden.

2.2.13 Strooiselhopen, takkenhopen en vergelijkbare plaatsen, die kunnen dienen als overwinteringsplaats voor amfibieën blijven gedurende het winterseizoen ongemoeid.

Bever

2.2.14 Geen activiteiten of werkzaamheden uitvoeren in perioden met ijsgang. Daarbuiten wordt voordat de werkzaamheden plaatsvinden door een ecologisch deskundige vastgesteld of geen negatieve effecten te verwachten zijn voor burcht of habitat.

2.2.15 In de voortplantingsperiode worden er geen werkzaamheden uitgevoerd binnen 50 meter vanaf de burcht.

2.3 Verwijderen opgaande begroeiing, struweel, bomen, bosplantsoen en dood hout

Bij verwijderen van opgaande begroeiing, waaronder struweel, solitaire bomen (stamdiam.< 10 cm), laanbomen (stamdiam.< 10 cm) en bosplantsoen, en dood hout dient rekening te worden gehouden met beschermde planten, amfibieën, zoogdieren, broedvogels en ongewervelden.

Tabel 2.3 Verwijderen opgaande begroeiing, struweel, bomen, bosplantsoen en dood hout

Periode / Soorten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Planten												
Marters												
Vleermuizen zomerverblijf												
Vleermuizen paarverblijf												
Vleermuizen winterverblijf												
Vleermuizen kraamverblijf												
Vleermuizen vliegroutes												
Egel												
Broedvogels												
Bever												

	Geen bijzondere kwetsbaarheid, geen maatregelen nodig, wel zorgplicht
	Matige tot hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)
	Hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)

In de gele en rode periode kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits de volgende gedragsregels worden gevolgd.

Algemeen

2.3.1 In gebruik zijnde vaste rust-, kraam- of verblijfplaatsen van vleermuizen of nestplaatsen van vogels mogen niet worden verstoord, beschadigd of vernietigd. Daarom vermijdt u strikt het voortplantingsseizoen. Speciale aandacht verdienen soorten met jaarrond beschermde nestplaatsen. Als het functioneren van vaste rust- of verblijfplaatsen en jaarrond beschermde nestplaatsen niet is gewaarborgd, wordt, na uitgevoerd onderzoek een ontheffing aangevraagd.

Het functioneren is gewaarborgd indien een ter zake deskundige met relevante certificeringen na gedegen onderzoek heeft vastgesteld dat de verblijfplaats of nestplaats, gedurende en na

afloop van de werkzaamheden niet wordt aangetast of verstoord of dat er voldoende, geschikte, tijdig beschikbare alternatieven aanwezig zijn of zullen worden gecreëerd.

2.3.2 Bij het verwijderen van grote oppervlakten dichte vegetatie wordt zodanig vanuit één zijde gewerkt dat dieren kunnen ontsnappen.

Planten

2.3.3 Bij werkzaamheden in het groeiseizoen worden beschermde planten door ecologisch deskundig uitgestoken en overgezet naar geschikte groeiplaatsen in de nabije omgeving.

Amfibieën

2.3.4 Beplanting met verblijfplaatsen van amfibieën wordt voor het verwijderen gecontroleerd op aanwezige dieren. Uit onderzoek moet blijken of er ontheffing nodig is, zodat aangetroffen individuen worden verplaatst naar geschikt biotoop in de omgeving. Bijzondere aandacht verdienen takkenhopen en andere verzamelplaatsen van dood hout. Daaronder kunnen amfibieën en verblijven en overwinteren. Als blijkt dat dit vaste verblijfplaatsen zijn en er zijn geen alternatieven mogelijk, moet ontheffing worden aangevraagd.

Marters

2.3.5 Als er het vermoeden bestaat dat er marterachtigen aanwezig zijn, dan dient nader onderzoek uitgevoerd te worden. In het leefgebied van marterachtigen worden bij werkzaamheden in en aan houtige beplantingen potentiële rust- en voortplantingsplaatsen van deze soorten, zoals bijvoorbeeld (konijnen)holen en gaten, houtstapels, holle bomen en takkenrillen, zo veel mogelijk gespaard.

2.3.6 Bij lijnvormige beplantingen in het leefgebied van deze soorten worden werkzaamheden gefaseerd uitgevoerd, waarbij tevens voldoende ruige en/of dichte begroeiing op de grond gespaard blijft voor dekking tijdens kritieke periodes zoals het voortplantingsseizoen en de wintermaanden, zodat marters hun natuurlijke gedrag en habitat niet verliezen. Vooraf aan de werkzaamheden wordt dit vastgesteld door een ter zake deskundige met relevante certificeringen.

Vleermuizen

2.3.7 Als het functioneren van de verblijfplaats van de vleermuizen niet is gewaarborgd, wordt na gedegen onderzoek een ontheffing aangevraagd. Het functioneren is gewaarborgd indien een ter zake deskundige met relevante certificeringen heeft vastgesteld dat de verblijfplaats (inclusief toegangen, vliegroutes en essentiële foerageergebieden), gedurende en na afloop van de werkzaamheden niet wordt aangetast of verstoord of dat er voldoende, geschikte, tijdig beschikbare alternatieven aanwezig zijn of zullen worden gecreëerd.

2.3.8 Alle typen verblijven: om het functioneren van de verblijfplaats gedurende en na afloop van de werkzaamheden te waarborgen, wordt verzekerd dat de verblijfplaats niet wordt aangetast of dat er voldoende alternatieven in de directe omgeving zijn. Zo nodig worden deze alternatieven conform advies van een ter zake deskundige met relevante certificeringen tijdig (*) en in voldoende mate aangeboden. Er dient een gedegen Soortenmanagementplan

(SMP) aanwezig te zijn of er moet minimaal 1,5 jaar een onderzoek worden opgestart voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

(*) = tijdig – voorbeeld: Bij kappen van bomen moet, in geval van een kraamverblijfplaats, een vervangende verblijfplaats worden aangeboden die minimaal één volledig kraamseizoen aanwezig is voordat de sloop mag plaatsvinden. Bijvoorbeeld, als een kraamverblijfplaats op 15 juni 2025 wordt aangetast of verwijderd, moet de vervangende verblijfplaats vanaf 15 mei 2024 al aanwezig zijn.

2.3.9 Zomerverblijven: er wordt gewerkt buiten de kraamperiode; werkzaamheden worden uitgevoerd indien de dieren afwezig zijn, hetgeen voorafgaand aan de werkzaamheden wordt vastgesteld door een ter zake deskundige met relevante certificeringen.

2.3.10 Paarverblijven & zwermlocaties: er wordt gewerkt buiten de perioden waarin gezwermd, gebaltst en gepaard wordt, hetgeen voorafgaand aan de werkzaamheden wordt vastgesteld door een ter zake deskundige met relevante certificeringen.

2.3.11 **Kraamverblijven**: Er wordt gewerkt buiten de kraamperiode; werkzaamheden worden uitgevoerd indien de dieren afwezig zijn, hetgeen voorafgaand aan de werkzaamheden wordt vastgesteld door een ter zake deskundige met relevante certificeringen. Na de werkzaamheden worden de verblijfplaatsen gemonitord en de bevindingen gerapporteerd om de effectiviteit van de beschermingsmaatregelen te evalueren en indien nodig aanpassingen te maken.

2.3.12 Winterverblijven: er wordt gewerkt buiten de periode van overwintering; werkzaamheden worden uitgevoerd indien de dieren afwezig zijn, hetgeen voorafgaand aan de werkzaamheden wordt vastgesteld door een ter zake deskundige met relevante certificeringen.

2.3.13 **Monitoring en Rapportage**: Na de werkzaamheden worden de verblijfplaatsen gemonitord en de bevindingen gerapporteerd om de effectiviteit van de beschermingsmaatregelen te evalueren en indien nodig aanpassingen te maken.

Vogels

2.3.14 Voordat de werkzaamheden plaatsvinden wordt door een ecologisch deskundige vastgesteld of vogels de opgaande beplanting als verblijfplaats gebruiken en zo ja, er een jaarrond beschermde nestplaats aanwezig is (zie bijlage 3).

2.3.15 Als er geen jaarrond beschermde nestplaatsen aanwezig zijn, worden de werkzaamheden uitgevoerd als de nestplaatsen niet meer in gebruik zijn.

2.3.16 Als er wel jaarrond beschermde nesten zijn, maar de functionaliteit niet wordt aangetast omdat er voldoende geschikte alternatieven in de directe omgeving aanwezig zijn, worden de werkzaamheden uitgevoerd als nestplaats niet meer gebruikt wordt.

Bever

2.3.17 Geen activiteiten of werkzaamheden uitvoeren in perioden met ijsgang. Daarbuiten wordt voordat de werkzaamheden plaatsvinden door een ecologisch deskundige vastgesteld of geen negatieve effecten te verwachten zijn voor burcht of habitat.

2.3.19 In de voortplantingsperiode wordt de burcht met rust gelaten. Geen werkzaamheden uitvoeren binnen een afstand van 25 m rond de burcht.

2.4 Grondwerken (bouwrijp maken, afgraven, ophogen, in depot zetten)

Bij grondwerken dient rekening te worden gehouden met rugstreeppad, waterspitsmuis, broedvogels en beschermde planten. Bij negatieve effecten op soorten zoals genoemd in paragrafen 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming, die nu onderdeel is van de Omgevingswet, is een ontheffing ex artikel 9 van de Vogelrichtlijn of artikel 16 van de Habitatrichtlijn noodzakelijk

Tabel 2.4 Grondwerken (bouwrijp maken, afgraven, ophogen, in depot zetten)

Periode / Soorten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Rugstreeppad												
Waterspitsmuis												
Egel												
Bunzing-hermelijn-wezel												
Broedvogels												

	Geen bijzondere kwetsbaarheid, geen maatregelen nodig, wel zorgplicht
	Matige tot hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)
	Hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)

In de gele en rode periode kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits de volgende gedragsregels worden gevolgd. Rugstreeppadden overwinteren van november tot april, in de grond ingegraven.

Rugstreeppad

2.4.1 Bij werkzaamheden in het voortplantingsseizoen (april – augustus) worden voorafgaande aan dit seizoen maatregelen genomen om het ontstaan van plasvorming of andere ondiepe wateren waarin rugstreeppadden zich kunnen voortplanten te voorkomen.

2.4.2 Tijdens de werkzaamheden wordt het ontstaan van ondiepe plassen tegengegaan.

2.4.3 Als het terrein door de werkzaamheden geschikt zou kunnen worden als voortplantingsgebied van de rugstreeppad (bijvoorbeeld omdat het onmogelijk is de vorming van ondiepe plassen tegen te gaan) en er moeten in de betreffende terreindelen werkzaamheden worden uitgevoerd, dan wordt het terrein, of tenminste die delen die geschikt zijn voor rugstreeppadden, afgeschermd door middel van paddenschermen.

2.4.4 Als er ondanks bovenstaande gedragsregels rugstreeppadden zich gaan voortplanten, wordt een ecologisch deskundige gevraagd te adviseren hoe de werkzaamheden kunnen worden voortgezet zonder verbodsbepalingen te overtreden. Dit advies wordt opgevolgd en gedocumenteerd. Als het niet mogelijk is de werkzaamheden uit te voeren zonder verbodsbepalingen jegens de rugstreeppad te overtreden, wordt ontheffing aangevraagd of

worden de werkzaamheden uitgesteld totdat de voortplantingscyclus voorbij is. In beide gevallen is er een ontheffing nodig.

Waterspitsmuis

2.4.5 Bij grondwerkzaamheden minimaal 10 m afstand houden tot wateren, die deel uitmaken van het leefgebied van de waterspitsmuis. Let op: bij werk IN de watergang geldt de regel zoals genoemd bij 3.6.2.

Vogels

2.4.6 Bij werkzaamheden in het broedseizoen worden voorafgaande aan dit seizoen maatregelen genomen om de vestiging van broedvogels te voorkomen. Deze maatregelen worden in overleg met een ecologisch deskundige genomen.

2.4.7 Het ontstaan van steilranden (die geschikt kunnen zijn als nestgelegenheid voor ijsvogel en oeverzwaluw) wordt vermeden, als de werkzaamheden (deels) in de zomer worden uitgevoerd.

2.4.8 Als een gronddepot in de zomer wordt verwerkt, worden eventueel aanwezige steilranden voor eind maart afgevlakt of afgedekt, dit om eventuele broedgevallen in periode dat de werkzaamheden worden uitgevoerd te voorkomen.

3 Natuurkalender bestendig beheer en onderhoud

3.1 Beheergroep Afrastering

(Beheergroepen AF0. AF1, AF2, AF4, AF5 – zie bijlage 1)
De werkzaamheden betreffen het plaatsen en vervangen van hekken en rasters. Het betreft beheergroepen met een beperkte betekenis voor beschermde planten en dieren. Werkzaamheden zijn het gehele jaar door mogelijk zonder maatregelen, indien geen soorten van paragraaf 3.2 en 3.3 Wet Natuurbescherming die nu onderdeel is van de Omgevingswet, en (broed)vogels aanwezig zijn in de directe omgeving van de activiteit.

Tabel 3.1 Beheergroep afrastering

Periode / Soorten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Amfibieën												
Grondgebonden zoogdieren												
Broedvogels												
	Geen bijzondere kwetsbaarheid, geen maatregelen nodig, wel zorgplicht											
	Matige tot hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)											
	Hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)											

In de gele en rode periode kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits de volgende gedragsregels worden gevolg.

Amfibieën en grondgebonden zoogdieren

3.1.1 Bij het plaatsen en vervangen van hekken en rasters die voor dieren niet te passeren zijn wordt rekening gehouden met voortplantingsplaatsen van amfibieën en verblijfplaatsen van waterspitsmuizen: werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zolang er geen sprake is van barrièrewerking voor de dieren. Ruimte onder het hek is daardoor van belang.

Vogels

3.1.2 Bij werkzaamheden in het broedseizoen nabij bosplantsoen of opgaande begroeiing wordt rekening gehouden met broedvogels. In gebruik zijnde nesten van broedvogels worden gemarkeerd[1] en bij werkzaamheden ontzien. Er wordt voldoende afstand (ten minste 15 m) gehouden tot in gebruik zijnde nesten om verstoring te voorkomen.

[1] De markering vindt zodanig plaats dat de nesten niet door predatoren kunnen worden herkend.

3.2 Beheergroep Bomen

(Beheergroepen BG, BV, BK, BL – zie bijl. 1:voor bomen in beplanting BB zie Bosplantsoen) De werkzaamheden betreffen het snoeien, knotten, kappen (stamdiam. < 10cm) en vervangen van alleenstaande bomen en bomen die onderdeel van een laan vormen. Het betreft beheergroepen met een beperkte betekenis voor beschermde planten en dieren. Werkzaamheden zijn het gehele jaar door mogelijk zonder maatregelen, indien geen soorten van paragraaf 3.2 en 3.3 Wet Natuurbescherming, die nu onderdeel is van de Omgevingswet, en (broed)vogels aanwezig zijn in de directe omgeving van de activiteit.

Tabel 3.2 Beheergroep bomen

Periode / Soorten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Vleermuizen zomerverblijf												
Vleermuizen paarverblijf												
Vleermuizen winterverblijf												
Vleermuizen kraamverblijf												
Vleermuizen vliegroutes												
Marters												
Amfibieën												
Egel												
Broedvogels												

	Geen bijzondere kwetsbaarheid, geen maatregelen nodig, wel zorgplicht
	Matige tot hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)
	Hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)

Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd aan bomen met in gebruik zijnde verblijf- en voortplantingsplaatsen van vleermuizen, amfibieën, marters, en in gebruik zijnde nesten. Ook bomen in de buurt van een dassenburcht worden ontzien. In de gele en rode periode kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits de volgende gedragsregels worden gevolgd.

Algemeen

3.2.1 Direct voorafgaand aan de snoeiwerkzaamheden worden geschikte bomen door een ter zake deskundige met relevante certificeringen geïnspecteerd op de aanwezigheid van vleermuizen, marters en in gebruik zijnde verblijfplaatsen van vogels. Indien deze aanwezig zijn, wordt de kap achterwege gelaten of uitgesteld tot een moment dat er geen eieren of onvolgroeide jongen aanwezig zijn en de dieren niet in winterrust zijn. Als er een vleermuisverblijf aanwezig is of een jaarrond beschermd nest, moet een ontheffing worden aangevraagd.

3.2.2 De velrichting is afgekeerd van verblijfplaatsen van beschermde soorten van paragraaf 3.2 en 3.3 Wet Natuurbescherming , die nu onderdeel is van de Omgevingswet, of van vogels.

Vleermuizen

3.2.3 Bomen met holten, spleten of rottingsgaten geschikt voor vleermuizen worden door een ter zake ecologisch deskundig geïnspecteerd. Lanen met een functie als vliegroute worden gefaseerd vervangen in de winterperiode (oktober – februari). Bij verwijdering van de hele laan gelden de werkzaamheden als ruimtelijke ingreep.

Marters

3.2.4 Als er het vermoeden bestaat dat er marterachtigen aanwezig zijn, dan dient nader onderzoek uitgevoerd te worden. In het leefgebied van marterachtigen worden bij werkzaamheden in en aan houtige beplantingen potentiële rust- en voortplantingsplaatsen van deze soorten, zoals bijvoorbeeld (konijnen)holen en gaten, houtstapels, holle bomen en takkenrillen, zo veel mogelijk gespaard.

Vogels

3.2.5 Bomen met in gebruik zijnde nesten worden tijdens broedseizoen ontzien.

3.2.6 Bomen met jaarrond beschermde nesten (categorie 5) worden niet gekapt als er nog eieren of niet-vliegvlugge jongen aanwezig zijn. De bomen worden pas gekapt als na gedegen onderzoek blijkt dat er op korte afstand geschikte alternatieven voor de vogels zijn. Zo nodig worden hiertoe actief alternatieven aangeboden. Dit geldt niet voor vogels die onder categorie 1 t/m 4 vallen.

Egel

3.2.7 In het leefgebied van de egel dient tijdens en na kap-, snoei- en knotwerkzaamheden voldoende dekking aanwezig te blijven. Voor egel is daarnaast van belang dat in de winterrustperiode van november tot en met maart, overwinteringslocaties niet worden aangetast. Vrijkomend snoeimateriaal kan in het leefgebied van deze soorten worden achtergelaten en op takkenrillen worden gelegd. Eventueel aanwezige dieren dienen de gelegenheid te krijgen voor de werkzaamheden weg te kunnen vluchten. Bladhopen voor de egel dienen te worden gespaard.

3.3 Beheergroep Bosplantsoen

(Beheergroepen BB, BP0, BP1, BP2, BP3, BP4 – zie bijlage 1)

De werkzaamheden betreffen het snoeien, kappen en vervangen van struweel, griend, bossingels, bos en hakhout. Het betreft beheergroepen met een mogelijk grote betekenis voor beschermde planten en dieren. Werkzaamheden zijn het gehele jaar door mogelijk zonder maatregelen, indien geen soorten van paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 Wet Natuurbescherming, die nu onderdeel is van de Omgevingswet, of (broed)vogels aanwezig zijn in de directe omgeving van de activiteit.

Tabel 3.3 Beheergroep bosplantsoen

Periode / Soorten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Amfibieën												
Vleermuizen												
Waterspitsmuis												
Marters												
Egel												
Broedvogels												
Bever												
	Geen bijzondere kwetsbaarheid, geen maatregelen nodig, wel zorgplicht											
	Matige tot hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)											
	Hoge kwetsbaarheid onder voorwaarden (zie onder)											

Er worden geen werkzaamheden uitgevoerd aan bomen met in gebruik zijnde voortplantingsplaatsen van vleermuizen, boommarter en vogels. In de gele en rode periode kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits de volgende gedragsregels worden gevolgd.

Algemeen

3.3.1 Direct voorafgaand aan de kap wordt bij mogelijke aanwezigheid van beschermde soorten nader onderzoek uitgevoerd volgens de richtlijnen uit de kennisdocument en / of door de provincie Gelderland aanvaarde richtlijnen die voldoen om eventueel een ontheffing af te geven. Indien beschermde soorten aanwezig zijn, wordt de kap achterwege gelaten of uitgesteld tot een moment dat er geen eieren of onvolgroeide jongen aanwezig zijn en de dieren niet in winterrust zijn.

3.3.2 De velrichting is afgekeerd van verblijfplaatsen van vogel- en diersoorten.

Amfibieën

3.3.3 Bij het vellen en verwijderen van materiaal worden voortplantingswateren (bieden de noodzakelijke omgeving voor het leggen van eieren, de ontwikkeling van larven en de groei van jonge dieren) en hun oeverstroken ontzien (1 maart – 30 september). 1m brede strook bosplantsoen langs oever om en om snoeien.

3.3.4 Bij het vellen en verwijderen van materiaal worden takken- en bladerhopen, die dienst kunnen doen als overwinteringsplaats, ontzien (1 oktober – 31 maart). Stobben laten staan, takken op rillen leggen.

Vleermuizen

3.3.5 Bomen met holten, spleten, loszittend schors of rottingsgaten geschikt voor vleermuizen worden voorafgaand van de werkzaamheden door een ter zake deskundige met relevante certificeringen geïnspecteerd. Lanen met een functie als vliegroute worden gefaseerd gedund in de winterperiode (oktober – februari), zodanig dat de laan als vliegroute intact blijft. Tussen de bomen zal dan een afstand tussen 20 m worden aangehouden.

3.3.6 Alle typen verblijven: om het functioneren van de verblijfplaats gedurende en na afloop van de werkzaamheden te waarborgen, wordt verzekerd dat de verblijfplaats niet wordt aangetast of dat er voldoende alternatieven in de directe omgeving zijn. Zo nodig worden deze alternatieven conform advies van een ter zake deskundige met relevante certificeringen tijdig (*) en in voldoende mate aangeboden. Er dient een gedegen Soortenmanagementplan (SMP) aanwezig te zijn of er moet minimaal 1,5 jaar een onderzoek worden opgestart voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd.

(*) = tijdig – voorbeeld: Bij kappen van bomen moet, in geval van een kraamverblijfplaats, een vervangende verblijfplaats worden aangeboden die minimaal één volledig kraamseizoen aanwezig is voordat de sloop mag plaatsvinden. Bijvoorbeeld, als een kraamverblijfplaats op 15 juni 2025 wordt aangetast of verwijderd, moet de vervangende verblijfplaats vanaf 15 mei 2024 al aanwezig zijn.

Waterspitsmuis

3.3.7 Bij het vellen en verwijderen van materiaal worden oeverstroken langs water met waterspitsmuis ontzien.

Marters

3.3.8 Bomen met in gebruik zijnde voortplantingsplaatsen worden ongemoeid gelaten. Als de boommarter niet meer op deze plek zit, maar op een andere plek, dan behoort deze verblijfplaats nog steeds tot zijn netwerk van verblijfplaatsen. Om een verblijfplaats te verwijderen is dan ook nog steeds een ontheffing nodig.

Vogels

3.3.9 Bomen met in gebruik zijnde nesten worden tijdens broedseizoen, 15 maart tot 15 augustus, ontzien. Ook buiten deze periode kunnen vogels tot broeden komen, bijvoorbeeld blauwe reiger en uilen.

3.3.10 Bomen met jaarrond beschermde nesten (categorie 5) worden niet gekapt als de nesten nog in gebruik zijn. De bomen worden pas gekapt als na gedegen onderzoek blijkt dat er op korte afstand geschikte alternatieven voor de vogels zijn. Zo nodig worden hiertoe actief alternatieven aangeboden. Dit geldt niet voor vogels die onder categorie 1 t/m 4 vallen.

Bever

3.3.11 Geen activiteiten of werkzaamheden uitvoeren in perioden met ijsgang. Daarbuiten wordt voordat de werkzaamheden plaatsvinden door een ecologisch deskundige vastgesteld of geen negatieve effecten te verwachten zijn voor burcht of habitat.

3.3.12 In de voortplantingsperiode wordt de burcht met rust gelaten.

Egel

3.3.13 In het leefgebied van de egel dient tijdens en na snoeiwerkzaamheden voldoende dekking aanwezig te blijven. Voor egel is daarnaast van belang dat in de winterrustperiode van november tot en met maart, overwinteringslocaties niet worden aangetast. Vrijkomend snoeimateriaal kan in het leefgebied van deze soorten worden achtergelaten en op takkenrillen worden gelegd.

3.3.14 Per situatie dient door een ecologisch deskundige te worden beoordeeld of het nodig is nieuwe schuilmogelijkheden te creëren door bijvoorbeeld de aanleg van takkenrillen. Eventueel aanwezige dieren dienen de gelegenheid te krijgen voor de werkzaamheden weg te kunnen vluchten. Bladhopen voor de egel dienen te worden gespaard.

3.4 Beheergroep Beplanting, heggen en hagen

(Beheergroepen HE0, HE2, HE3, HE4, HE5, HE6, HE8, RO0, RE1, HA0, HA1, HA2, HA3, HA4, KR0, KR1 – zie bijlage 1)

Het gaat om het beheer en onderhoud van (vakken met) struiken, heesters, rozen, heggen en hagen. Tot de werkzaamheden behoren onder meer spitten, inplanten, inboeten, planten, snoeien, scheren, knippen, uitmaaien, afsnijden, rooien, bemesten, grond bewerken, verwerken en versnipperen van vrijgekomen materiaal, schoffelen, onkruidbeheersing en het verwijderen van zwerfvuil. Het rooien van beplanting, heggen en hagen valt onder bestendig beheer en onderhoud als maximaal 30% van de beplanting of haag gerooid wordt.

Het betreft beheergroepen met een beperkte betekenis voor beschermde planten en dieren met uitzondering van de Egel. Werkzaamheden zijn het gehele jaar door mogelijk zonder maatregelen, indien geen soorten van paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 Wet Natuurbescherming, die nu onderdeel is van de Omgevingswet, en (broed)vogels aanwezig zijn in de directe omgeving van de activiteit.

Tabel 3.4 Beheergroep Beplanting, heggen en hagen

Periode / Soorten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Amfibieën												
Egel												
Grondgebonden zoogdieren												
Broedvogels												

	Geen bijzondere kwetsbaarheid, geen maatregelen nodig, wel zorgplicht
	Matige tot hoge kwetsbaarheid onder voorwaarden (zie onder)
	Hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)

In de gele en rode periode kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits de volgende gedragsregels worden gevolgd.

Amfibieën en grondgebonden zoogdieren

3.4.1 Bij de onderhoudswerkzaamheden wordt rekening gehouden met voortplantingsplaatsen van amfibieën, broeihopen en zon- en foerageerplekken van reptielen en verblijfplaatsen das en waterspitsmuis: werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd zolang er geen sprake is van ongewenste toenemende barrièrewerking voor de dieren. Zorg voor voldoende beschutte en plekken door houtstapels, stenen en bladerhopen te laten liggen, vooral aan de voet van heggen. Houd heggen zo in stand dat ze niet volledige barrières vormen voor amfibieën. Eventueel kunnen openingen of doorgangen worden gemaakt.

Egel

3.4.2 In het leefgebied van de egel dient tijdens en na snoeiwerkzaamheden voldoende dekking aanwezig te blijven. Voor egel is daarnaast van belang dat in de winterrustperiode van november tot en met maart, overwinteringslocaties niet worden aangetast. Vrijkomend snoeimateriaal kan in het leefgebied van deze soorten worden achtergelaten en op takkenrillen worden gelegd.

3.4.3 Per situatie dient door een ecologisch deskundige te worden beoordeeld of het nodig is nieuwe schuilmogelijkheden te creëren door bijvoorbeeld de aanleg van takkenrillen. Eventueel aanwezige dieren dienen de gelegenheid te krijgen voor de werkzaamheden weg te kunnen vluchten. Bladhopen voor de egel dienen te worden gespaard.

Vogels

3.4.4 Bij werkzaamheden in het broedseizoen nabij bosplantsoen of opgaande begroeiing wordt rekening gehouden met broedvogels. In gebruik zijnde nesten van broedvogels worden gemarkeerd[2] en bij werkzaamheden ontzien. Er wordt voldoende afstand (ten minste 5 m) gehouden tot in gebruik zijnde nesten om verstoring te voorkomen. Bij nesten van niet-zangvogels wordt het advies van een ecologisch deskundige gevraagd om te bepalen tot op welke afstand gewerkt mag worden.

[2] De markering vindt zodanig plaats dat de nesten niet door predatoren kunnen worden herkend.

3.5 Dierenweiden en maaien kort gras (gazon)

Dierenweide

(Beheergroep GR0)

Ten aanzien begrazing van dierenweiden gelden geen specifieke gedragsregels. Het vóórkomen van beschermde soorten van paragraaf 3.2 en 3.3 Wet Natuurbescherming, die nu onderdeel is van de Omgevingswet, en broedvogels op deze weiden is uitgesloten.

Maaien en steken graskanten kort gras

(Beheergroepen GR1, GR2, GR6, GR8, GR16 – zie bijlage 1)

Het betreft beheergroepen met een beperkte betekenis voor beschermde planten en dieren. Maaien is het gehele jaar door mogelijk zonder maatregelen, indien geen soorten van paragraaf 3.2 en 3.3 Wet Natuurbescherming, die nu onderdeel is van de Omgevingswet, en broedende vogels aanwezig zijn in de directe omgeving van de maaiactiviteit.

Indien broedvogels aanwezig zijn op de plaats waar werkzaamheden worden uitgevoerd, dan wel dat de beheereenheid grenst aan een voortplantingswater van amfibieën dienen bij de werkzaamheden onderstaande gedragsregels te worden gevolgd.

Tabel 3.5 Maaien en steken graskanten kort gras

Periode / Soorten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Amfibieën												
Broedvogels												

	Geen bijzondere kwetsbaarheid, geen maatregelen nodig, wel zorgplicht
	Matige tot hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)
	Hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)

In de gele en rode periode kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits de volgende gedragsregels worden gevolgd.

Amfibieën

3.5.1 Percelen grenzend aan wateren met soorten van paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 Wet Natuurbescherming (die nu onderdeel is van de Omgevingswet) en/of relatief grote populaties[3] van vrijgestelde soorten worden in de periode juni – september niet bij of kort na regenachtig weer gemaaid.

[3] Vast te stellen door een ecologisch deskundige.

Vogels

3.5.2 Bij werkzaamheden in het broedseizoen wordt rekening gehouden met broedvogels. In gebruik zijnde nesten van broedvogels worden gemarkeerd[4] en bij werkzaamheden ontzien. Er wordt voldoende afstand (ten minste 5 m) gehouden tot in gebruik zijnde nesten om verstoring te voorkomen. Bij nesten van niet-zangvogels wordt het advies van een ecologisch deskundige gevraagd om te bepalen tot op welke afstand gewerkt mag worden.

[4] De markering vindt zodanig plaats dat de nesten niet door predatoren kunnen worden herkend.

3.6 Maaien kruidige vegetaties op bermen, dijken en velden

(Beheergroepen GR3, GR4, GR5, GR7, GR9, GR10, GR12, GR13 – zie bijlage 1)

Het betreft beheergroepen met een soms grote betekenis voor beschermde planten en dieren. Maaien is het gehele jaar door mogelijk zonder maatregelen, indien geen soorten van paragraaf 3.2 en 3.3 Wet Natuurbescherming of broedvogels aanwezig zijn in de directe omgeving van de maaiactiviteit.

Indien soorten van paragraaf 3.2 en 3.3 Wet Natuurbescherming, die nu onderdeel is van de Omgevingswet, of broedvogels aanwezig zijn op de plaats waar werkzaamheden worden uitgevoerd, dienen bij de werkzaamheden onderstaande gedragsregels te worden gevolgd.

Tabel 3.6 Maaien kruidige vegetaties op bermen, dijken en velden

Periode / Soorten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Planten												
Amfibieën												
Broedvogels												
Brede wespenorchis												
Rietorchis												

	Geen bijzondere kwetsbaarheid, geen maatregelen nodig, wel zorgplicht
	Matige tot hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)
	Hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)

In de gele en rode periode kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits de volgende gedragsregels worden gevolgd.

Planten

3.6.1 Groeiplaatsen van bloeiende orchideeën worden in het veld gemarkeerd en bij het maaien ontzien.

3.6.2 Groeiplaatsen van orchideeën worden na de zaadzetting van betreffende soort(en) gemaaid.

3.6.3 Het maaisel wordt onmiddellijk verwijderd om verrijking en verstikking van de bodem tegen te gaan.

Amfibieën

3.6.4 Percelen grenzend aan wateren met soorten van paragraaf 3.1, 3.2 en 3.3 Wet Natuurbescherming en/of relatief grote populaties[5] van vrijgestelde soorten worden in de periode juni – september niet bij of kort na regenachtig weer gemaaid.

Vogels

3.6.5 Bomen met jaarrond beschermde nesten (categorie 5) worden niet gekapt als er nog eieren of niet-vliegvlugge jongen aanwezig zijn. De bomen worden pas gekapt als na gedegen onderzoek blijkt dat er op korte afstand geschikte alternatieven voor de vogels zijn. Zo nodig worden hiertoe actief alternatieven aangeboden. Dit geldt niet voor vogels die onder categorie 1 t/m 4 vallen.

[5] Vast te stellen door een ecologisch deskundige.

3.7 Maaien oevervegetaties

(Beheergroepen GR14, GR15 – zie bijlage 1)

Het betreft beheergroepen met een grote betekenis voor beschermde planten en dieren. Maaien is het hele jaar mogelijk zonder maatregelen, mits er geen soorten van paragrafen 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming (onderdeel van de Omgevingswet) of broedvogels aanwezig zijn in de directe omgeving. Indien wel, dienen de onderstaande gedragsregels te worden gevolgd.

Tabel 3.7 Maaien oevervegetaties

Periode / Soorten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Planten												
Amfibieën												
Waterspitsmuis												
Broedvogels												
Libellen												
Bever												
	Geen bijzondere kwetsbaarheid, geen maatregelen nodig, wel zorgplicht											
	Matige tot hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)											
	Hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)											

In de gele en rode periode kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits de volgende gedragsregels worden gevolgd.

Planten

3.7.1 Groeiplaatsen van bloeiende orchideeën worden in het veld gemarkeerd en bij het maaien ontzien.

3.7.2 Groeiplaatsen van orchideeën worden na de zaadzetting van betreffende soort(en) gemaaid.

3.7.3 Het maaisel wordt onmiddellijk verwijderd om verrijking en verstikking van de bodem tegen te gaan.

Amfibieën

3.7.4 Percelen grenzend aan wateren met soorten van paragraaf 3.2 en 3.3 Wet Natuurbescherming en/of relatief grote populaties[6] van vrijgestelde soorten worden in de periode juni – september niet bij of kort na regenachtig weer gemaaid.

[6] Vast te stellen door een ecologisch deskundige.

Waterspitsmuis

3.7.5 Oeverstroken langs wateren met waterspitsmuis worden gefaseerd gemaaid, zodat minimaal 33% blijft staan om dieren dekking te bieden.

Vogels

3.7.6 Bij werkzaamheden in het broedseizoen wordt rekening gehouden met broedvogels. In gebruik zijnde nesten van broedvogels worden gemarkeerd[7] en bij werkzaamheden ontzien. Er wordt voldoende afstand (ten minste 5 m) gehouden tot in gebruik zijnde nesten om verstoring te voorkomen. Bij nesten van niet-zangvogels wordt het advies van een ecologisch deskundige gevraagd om te bepalen tot op welke afstand gewerkt mag worden.

Libellen

3.7.7 Oeverstroken langs wateren met gevlekte witsnuitlibel of groene glazenmaker worden gefaseerd gemaaid, zodat minimaal 50% blijft staan om dieren dekking te bieden.

Bever

3.7.8 Geen activiteiten of werkzaamheden uitvoeren in perioden met ijsgang. Daarbuiten wordt voordat de werkzaamheden plaatsvinden door een ecologisch deskundige vastgesteld of geen negatieve effecten te verwachten zijn voor burcht of habitat.

3.7.9 In de voortplantingsperiode wordt de burcht met rust gelaten.

ALGEMEEN

Voor deze beheergroep wordt een dynamische schouw gehouden. Dit gebeurd vanaf de rupskraan. Foto's van nesten of bijzondere beplanting wordt in de app 'Fieldmaps' van Waterschap Rivierenland gezet. Ook de checklist wordt in deze app ingevuld.

[7] De markering vindt zodanig plaats dat de nesten niet door predatoren kunnen worden herkend.

3.8 Schonen en baggeren van watergangen, vijvers en poelen

(Beheergroepen WA1, WA2, WA3, WA4, WA5)

Het betreft beheergroepen met een vaak grote betekenis voor beschermde planten en dieren. Schonen en baggeren kan het hele jaar door zonder maatregelen, mits geen soorten van paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming (onderdeel van de Omgevingswet) of broedvogels in de directe omgeving van de maaiactiviteit aanwezig zijn. Als deze soorten of broedvogels wel aanwezig zijn, moeten bij de werkzaamheden de onderstaande gedragsregels worden gevolgd."

Tabel 3.8 Schonen en baggeren van watergangen, vijvers en poelen

Periode / Soorten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Planten												
Vissen												
Amfibieën												
Waterspitsmuis												
Broedvogels												
Libellen												
Bever												
	Geen bijzondere kwetsbaarheid, geen maatregelen nodig, wel zorgplicht											
	Matige tot hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)											
	Hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)											

In de gele en rode periode kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits de volgende gedragsregels worden gevolgd.

Algemeen

3.8.1 Bij baggerwerkzaamheden wordt overwogen of de inzet van een baggerzuiger mogelijk is. Hiermee wordt de opwerveling van slib voorkomen en blijven de oevers intact. Dit voorkomt schade aan vissen, amfibieën en water- en oevervegetaties. Het gebruik van een baggerschuifboot wordt vermeden.

3.8.2 Het schoonsel c.q. de bagger wordt meteen steekproefsgewijs geïnspecteerd op de aanwezigheid van beschermde soorten vissen, amfibieën (ook larven), ongewervelden en zoetwatermosselen. Als deze worden aangetroffen, worden ze direct terug in het water gezet,

op een plaats waar geen werkzaamheden (meer) worden uitgevoerd[8]. Dit gebeurt onder begeleiding van of op aanwijzing van een ter zake deskundige met relevante certificeringen. Het schoonsel blijft maximaal 48 uur op de oever liggen.

3.8.3 Er wordt één kant op gewerkt en indien aan de orde van de dichte zijde naar het open water of gebied.

3.8.4 Als de dimensionering van de sloot het toelaat, kan soms volstaan worden met alleen het middendeel van de sloot te baggeren en de oeverzones intact te laten. Dit kan als het water breder is dan 5 meter. Bij wateren breder dan vier meter kan volstaan worden met het schonen of baggeren van één zijde van de sloot en het jaar er op de andere zijde. Dit is ecologisch gezien waardevol omdat het leefgebied van beschermde soorten zo min mogelijk wordt aangetast en de doorstroomcapaciteit toch wordt gewaarborgd.

3.8.5 Wateren worden zo geschoond en/of gebaggerd dat minimaal 25% van de bodem ongemoeid blijft. Het schonen en baggeren wordt uitgevoerd in aaneengesloten delen van maximaal 500 m kilometer lengte, daarna blijft 150 m voor het volgende te schonen of te baggeren tracé ongemoeid.

Planten

3.8.6 Wateren met waterdrieblad worden geschoond en/of gebaggerd in september – oktober. Groeiplaatsen worden door een ter zake deskundige met relevante certificeringen gemarkeerd en ontzien indien de benodigde watervoerende capaciteit daarmee niet in gevaar wordt gebracht.

3.8.7 Het schoonsel c.q. de bagger wordt niet gedeponeerd op de oever waar groeiplaatsen van beschermde soorten aanwezig zijn.

Vissen

3.8.8 Wateren met beschermde vissoorten worden alleen geschoond en gebaggerd bij een watertemperatuur tussen 4 en 20°C. Toelichting: de oplosbaarheid van zuurstof in warm water is beperkt, terwijl de activiteit van vissen bij deze temperaturen hoog is. In warm water treedt daardoor eerder zuurstofgebrek op dan in koud water en zijn de effecten op vissen het grootst. Er wordt op deze plaatsen uitsluitend gewerkt met methoden die geen schade toebrengen aan de genoemde soorten en er dient 25% van de onderwatervegetatie gespaard te worden. Er wordt gefaseerd in ruimte en tijd gewerkt waardoor niet alle vegetatie in één maaiseizoen verwijderd wordt en er altijd 25% van de onderwatervegetatiebehouden blijft.

3.8.9 Wateren met beschermde vissen worden geschoond en/of gebaggerd in september – november. Bij schonen tussen 1 december en 1 maart wordt de bodem ongemoeid gelaten.

[8] Voor het verplaatsen van beschermde soorten (anders dan ze binnen het werkgebied “uit de weg te zetten”) is een ontheffing nodig. Ook als u volgens deze gedragscode werkt. Meer informatie hierover is te verkrijgen bij Dienst Regelingen van het ministerie van LNV.

Amfibieën

3.8.10 Wateren met amfibieën van paragraaf 3.2 en 3.3 Wet Natuurbescherming (onderdeel van de Omgevingswet) en/of relatief grote populaties9 van vrijgestelde soorten worden geschoond en/of gebaggerd in september – november. Bij schonen tussen 1 december en 1 maart wordt de bodem ongemoeid gelaten.

Waterspitsmuis

3.8.11 Wateren die leefgebied van de waterspitsmuis vormen, worden gefaseerd geschoond en/of gebaggerd. Jaarlijks blijft ten minste 33% van de oever- en waterplantenvegetatie ongemoeid.

Vogels

3.8.12 Bij werkzaamheden in het broedseizoen wordt rekening gehouden met broedvogels. Van 1 maart tot 15 augustus, worden geen werkzaamheden uitgevoerd tenzij een ecologisch deskundige voorafgaande aan de werkzaamheden het werkgebied op broedvogels heeft gecontroleerd. Bij afwezigheid van in gebruik zijnde nesten kunnen de werkzaamheden uitgevoerd worden. Bij aanwezigheid van een nest in gebruik worden de nesten gemarkeerd en binnen een afstand van minimaal 5 meter ronde het nest worden geen werkzaamheden uitgevoerd.

Libellen

3.8.13 Wateren met gevlekte witsnuitlibel of groene glazenmaker worden geschoond in september – november.

3.8.14 Wateren met gevlekte witsnuitlibel of groene glazenmaker worden gefaseerd geschoond en/of gebaggerd. Jaarlijks blijft ten minste 50% van de oever- en waterplantenvegetatie ongemoeid.

Bever

3.8.15 Geen activiteiten of werkzaamheden uitvoeren in perioden met ijsgang. Daarbuiten wordt voordat de werkzaamheden plaatsvinden door een ecologisch deskundige vastgesteld of geen negatieve effecten te verwachten zijn voor burcht of habitat.

3.8.16 In de voortplantingsperiode wordt de burcht met rust gelaten.

ALGEMEEN

Voor deze beheergroep wordt een dynamische schouw gehouden. Dit gebeurd vanaf de rupskraan. Foto's van nesten of bijzondere beplanting wordt in de app 'Fieldmaps' van Waterschap Rivierenland gezet. Ook de checklist wordt in deze app ingevuld.

[9] Vast te stellen door een ecologisch deskundige.

3.9 Snoeien van heesters, bodembedekkers, (rozen)struiken, vaste planten, onkruidbeheer en blad verwijderen

(Beheergroepen HA0, HA1, HA2, HA3, HA4, HE0, HE1, HE2, HE4, HE5, HE7, HE8, RO0, RO1)

Het betreft beheergroepen met een beperkte betekenis voor beschermde planten en dieren. Snoeien van heesters, hagen, bodembedekkers, (rozen)struiken, vaste planten, onkruidbeheer en blad verwijderen kan het hele jaar door zonder maatregelen, mits geen soorten van paragraaf 3.2 en 3.3 van de Wet natuurbescherming (onderdeel van de Omgevingswet) of broedvogels in de directe omgeving van de activiteit aanwezig zijn. Als deze soorten of broedvogels wel aanwezig zijn, moeten bij de werkzaamheden de onderstaande gedragsregels worden gevolgd.

Tabel 3.9 Snoeien van heesters, hagen, bodembedekkers, (rozen)struiken, vaste planten, onkruidbeheer en blad verwijderen.

Periode / Soorten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Planten												
Broedvogels												
Egel												
Amfibieën												
Bever												

	Geen bijzondere kwetsbaarheid, geen maatregelen nodig, wel zorgplicht
	Matige tot hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)
	Hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)

In de gele en rode periode kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits de volgende gedragsregels worden gevolgd.

Planten

3.9.1 Groeiplaatsen van bloeiende orchideeën worden in het veld gemarkeerd en bij het snoeien / onkruidbeheer ontzien.

3.9.2 Op groeiplaatsen van orchideeën worden na de zaadzetting van betreffende soort(en) gesnoeid.

Vogels

3.9.3 In gebruik zijnde nesten van broedvogels worden gemarkeerd[10]. Er wordt voldoende afstand (ten minste 5 m) gehouden tot in gebruik zijnde nesten om verstoring te voorkomen. Bij nesten van rietzangvogels wordt het advies van een ecologisch deskundige gevraagd om te bepalen tot op welke afstand gewerkt mag worden.
De maatregel geldt jaarrond, omdat ook rekening moet worden gehouden met jaarrond beschermde nesten.

Amfibieën

3.9.4 Bij het snoeien en verwijderen van materiaal worden voortplantingswateren en hun oeverstroken ontzien (1 maart – 30 september).

3.9.5 Bij het snoeien en verwijderen van materiaal worden takken- en bladerhopen, die dienst kunnen doen als overwinteringsplaats, ontzien (1 oktober – 31 maart).

Bever

3.9.6 Geen activiteiten of werkzaamheden uitvoeren in perioden met ijsgang. Daarbuiten wordt voordat de werkzaamheden plaatsvinden door een ecologisch deskundige vastgesteld of geen negatieve effecten te verwachten zijn voor burcht of habitat.

3.9.7 In de voortplantingsperiode wordt de burcht met rust gelaten.

Egel

3.9.8 In het leefgebied van de egel dient tijdens en na snoeiwerkzaamheden voldoende dekking aanwezig te blijven. Voor egel is daarnaast van belang dat in de winterrustperiode van november tot en met maart, overwinteringslocaties niet worden aangetast. Vrijkomend snoeimateriaal kan in het leefgebied van deze soorten worden achtergelaten en op takkenrillen worden gelegd.

3.9.9 Per situatie dient door een ecologisch deskundige te worden beoordeeld of het nodig is nieuwe schuilmogelijkheden te creëren door bijvoorbeeld de aanleg van takkenrillen. Eventueel aanwezige dieren dienen de gelegenheid te krijgen voor de werkzaamheden weg te kunnen vluchten. Bladhopen voor de egel dienen te worden gespaard.

[10] De markering vindt zodanig plaats dat de nesten niet door predatoren kunnen worden herkend.

3.10 Beheer en onderhoud van gebouwen

(Beheergroepen HA0, HA1, HA2, HA3, HA4, HE0, HE1, HE2, HE4, HE5, HE7, HE8, RO0, RO1)

Het betreft het regulier onderhoud van bouwwerken, bijvoorbeeld het herstellen van dak-bedekkingen, goten en afwateringen, daklijsten, kozijnen, deuren, voegwerk, verwarmingsinstallaties en rioleringen, schilderwerk (schuren, stoppen en schilderen), schoonspuiten en impregneren van gevels, verwijderen van graffiti, enzovoorts. Ook onderhoud in gebouwen valt hieronder, dat kan van belang zijn voor bijvoorbeeld vleermuizen en vogels.

Standaard gedragsregels

Bij werkzaamheden aan en in gebouwen moet altijd rekening gehouden worden met de mogelijke aanwezigheid van vleermuizen en van jaarrond beschermde nesten van vogels (o.a. kerkuil, steenuil, gierzwaluw en huismus). Voorafgaande aan de werkzaamheden moet door een terzake kundige gecontroleerd worden of vleermuizen gebruik maken van het gebouw en of er jaarrond beschermde nesten aanwezig zijn.

Tabel 3.9 Verwijderen opgaande begroeiing, struweel, bomen, bosplantsoen en dood hout

Periode / Soorten	jan	feb	mrt	apr	mei	jun	jul	aug	sep	okt	nov	dec
Planten												
Vleermuizen zomerverblijf												
Vleermuizen paarverblijf												
Vleermuizen winterverblijf												
Vleermuizen kraamverblijf												
Vleermuizen vliegroutes												
Broedvogels												

	Geen bijzondere kwetsbaarheid, geen maatregelen nodig, wel zorgplicht
	Matige tot hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)
	Hoge kwetsbaarheid, onder voorwaarden (zie onder)

In de gele en rode periode kunnen de werkzaamheden worden uitgevoerd, mits de volgende gedragsregels worden gevolgd.

4 Risicomanagement

4.1 Deskundigheid

Voor dit werk geldt de volgende borging van deskundigheid:

- Werkvoorbereiding opdrachtnemer:
  - Ecologisch deskundige (gemeente Culemborg)
  - Werkvoorbereider (niveau 3)
- Uitvoering:
  - Ecologisch deskundige

Wie doet wat en wanneer toelichten:

Wanneer zich een situatie aandient die gecontroleerd dient te worden, zal het werk stil gelegd worden en wordt de werkvoorbereider van de opdrachtnemer gebeld. Deze zal ter plaatse dan beoordelen wat er gedaan moet worden.

4.2 Communicatie

- Contactpersoon: [redacted]
- Overlegmomenten:
  - Startoverleg: Vlak voor aanvang werkzaamheden.
  - Bouwvergadering
  - Oplevering: na afronding werkzaamheden.

4.3 Ondertekening

Overdracht opdrachtgever

Dit ecologisch werkprotocol is aan de opdrachtgever overgedragen:

Namens opdrachtnemer	*Gemeente Culemborg*
Handtekening groenbeheerder	…
Plaats	…
Datum	…

Instructie medewerkers

De instructie over dit ecologisch werkprotocol heeft plaatsgevonden:

Aan wie	*Wanneer (datum)*	*Door wie*
	…	(opzichter)
	…	(opzichter)
	…	(voorman)
	…	(voorman)
	…	(voorman)
	…	(voorman)
	…	( )
	…	(uitvoerder)

BIJLAGE 1 Overzicht beheergroepen gemeente Culemborg

Deze bijlage geeft een overzicht van de beheergroepscodes uit het beheersysteem van de gemeente Culemborg.

Code	Omschrijving	Eenheid
	1 BOMEN	
	3 BOMEN	
BB	Boom in beplanting	st
BG	Boom in gras	st
BK	Knotbomen	st
BL	Lei- en fruitbomen	st
BV	Boom in verharding	st
PB	Particuliere boom	st
	2 BEPLANTING	
	4 BOSPLANTSOEN	
BP0	Bossingel	m2
BP1	Hakhout	m2
BP2	Parkbos	m2
BP3	Struweel	m2
BP4	Griend	m2
	6 HAGEN	
HA0	Haag geluidscherm	m
HA1	Haag lijnvormig	m
HA2	Haag knipoppervlakte	m2
HA3	Losgroeiende haag	m
HA4	Blokhaag	m2
	7 HEESTERS	
HE0	Bodembedekkers	m2
HE1	Boombak	st
HE2	Heesters en botanische rozen	m2
HE4	Klim en leiplanten	st
HE5	Sierheesters	m2
HE7	Vaste bak	m2
HE8	Heester opgaand	m2

9 KRUIDACHTIGEN

KR0	Bloembak	st
KR2	Heemplanten	m2
KR3	Vaste planten	m2
KR4	Wisselperken	m2

12 ROZEN

RO0	Struikrozen	m2
RO1	Parkheesterrozen	m2

3 GRAS

5 GRAS

G10	Gras apart maairegime	m2
G12	Gras Talud 1x	m2
G13	Gras Talud 2x	m2
G14	Waterberm 1x maaien	m2
G15	Waterberm 2x maaien	m2
G16	GR2 met bollen	m2
G20	Gras heel maairegime	m2
GR0	Dierenweiden	m2
GR1	Gazon	m2
GR2	Grasveld	m2
GR3	Hooiland 1x maaien	m2
GR4	Hooiland 2x maaien	m2
GR5	Ruigte	m2
GR6	Trapveld	m2
GR7	Stinze planten	m2
GR8	Grasveld 6x maaien	m2
GR9	GR1 met bollen	m2

4 STRAATMEUBILAIR

1 AFRASTERING

AF0	Gaashek	m
AF1	Hoofdzakelijk houten afrastering	m
AF2	Paal en draad	m
AF4	Spijlenhek	m
AF5	Voethek	m

8 KERING

KE0	Kering beton	m
KE1	Kering hout	m
KE2	Kering kunststof	m

KE3	Kering steen	m
KE4	Schanskorven	m

11 MEUBILAIR

MB0	Banken	st
MB1	Bebording	st
MB2	Papierbak	st
MB3	Picknickset	st
MB4	Meubilair overig	st
MB5	Pergola	m
MB6	fietsklem	st

5 WATER

18 WATER

WA0	Oevervegetatie	m2
WA1	Vijver	m2
WA2	Watergang	m2
WA3	Ecologische oever	m2
WA4	Ecologische poel	m2
WA5	Zakgreppel	m2

6 VERHARDING

16 VERHARDING

VE0	Asfalt pad	m2
VE1	Asfalt sport	m2
VE2	Kunststof verharding	m2
VE3	Klinkers	m2
VE5	Rubber verharding	m2
VE6	Tegels	m2

17 HALFVERHARDING

VH0	Pad	m2
VH2	Sport halfverharding	m2
VH4	Ruiterpad	m2
VH5	Onverhard	m2
VH6	Stedelijk pad	m2
VH7	Ternairpad	m2
VH8	Struinpad	m2
VH9	Bospad	m2

7 DIVERSEN

19 ZELFBEHEER

BW0	Zelfbeheer	m2
BW1	Zelfbeheer lijn	m
BW2	Zelfbeheer bloembakken	st
BW9	Zelfbeheer overig	m2

20 DIEREN

DI2	Dierenverblijven	m2

99 OVERIG

SPE	Speellocatie	m2
GEB	Gebouwen	st

BIJLAGE 2 Lijst met beschermde soorten

Europese soorten Habitat richtlijnsoort

Soorten beschermd onder paragraaf 3.2 van de Wet natuurbescherming (artikel 3.5 en 3.8)

Nederlandse naam	Latijnse naam
Planten (4)	
Drijvende waterweegbree	Luronium natans
Groenknolorchis	Liparis loeselii
Kruipend moerasscherm	Apium repens
Zomerschroeforchis	Spiranthes aestivalis
Zoogdieren terrestrisch (8)	
Bever	Castor fiber
Hamster	Cricetus cricetus
Hazelmuis	Muscardinus avellanarius
Euraziatische lynx	Lynx lynx
Noordse woelmuis	Microtus oeconomus
Otter	Lutra lutra
Wilde kat	Felis silvestris
Wolf *)	Canis lupus
Vleermuizen (22)	
Bechsteins vleermuis	Myotis bechsteinii
Bosvleermuis	Nyctalus leisleri
Brandts vleermuis	Myotis brandtii
Franjestaart	Myotis nattereri
Gewone baardvleermuis	Myotis mystacinus ssp. mystacinus
Gewone dwergvleermuis	Pipistrellus pipistrellus
Gewone grootoorvleermuis	Plecotus auritus
Grijze grootoorvleermuis	Plecotus austriacus
Grote hoefijzerneus	Rhinolophus ferrum-equinum
Grote rosse vleermuis	Nyctalus lasiopterus
Ingekorven vleermuis	Myotis emarginatus
Kleine dwergvleermuis	Pipistrellus pygmaeus
Kleine hoefijzerneus	Rhinolophus hipposideros
Laatvlieger	Eptesicus serotinus
Meervleermuis	Myotis dasycneme
Mopsvleermuis	Barbastella barbastellus
Noordse vleermuis	Eptesicus nilssonii
Rosse vleermuis	Nyctalus noctula
Ruige dwergvleermuis	Pipistrellus nathusii
Tweekleurige vleermuis	Vespertilio murinus
Vale vleermuis	Myotis myotis
Watervleermuis	Myotis daubentonii
Zoogdieren marien (5)	
Bruinvis	Phocoena phocoena
Gewone dolfijn	Delphinus delphis
Tuimelaar	Tursiops truncatus
Witflankdolfijn	Lagenorhynchus acutus
Witsnuitdolfijn	Lagenorhynchus albirostris
Vissen (2)	
Houting	Coregonus oxyrinchus
Steur	Acipenser sturio
Amfibieën (8)	
Boomkikker	Hyla arborea
Geelbuikvuurpad	Bombina variegata
Heikikker	Rana arvalis
Kamsalamander	Triturus cristatus
Knoflookpad	Pelobates fuscus
Poelkikker	Rana lessonae
Rugstreeppad	Bufo calamita
Vroedmeesterpad	Alytes obstetricans

Reptielen (3)	
Gladde slang	Coronella austriaca
Muurhagedis	Podarcis muralis
Zandhagedis	Lacerta agilis
Vlinders (7)	
Donker pimpernelblauwtje	Maculinea nausithous
Grote vuurvlinder	Lycaena dispar
Moerasparelmoervlinder *)	Euphydryas aurinia
Pimpernelblauwtje	Maculinea teleius
Teunisbloempijlstaart	Proserpinus proserpina
Tijmblauwtje *)	Maculinea arion
Zilverstreephooibeestje *)	Coenonympha hero
Libellen (8)	
Bronslibel *)	Oxygastra curtisii
Gaffellibel	Ophiogomphus cecilia
Gevlekte witsnuitlibel	Leucorrhinia pectoralis
Groene glazenmaker	Aeshna viridis
Noordse winterjuffer *)	Sympecma paedisca
Oostelijke witsnuitlibel *)	Leucorrhinia albifrons
Rivierrombout	Gomphus flavipes
Sierlijke witsnuitlibel	Leucorrhinia caudalis
Kevers (5)	
Brede geelrandwaterroofkever	Dytiscus latissimus
Gestreepte waterroofkever	Graphoderus bilineatus
Heldenbok	Cerambyx cerdo
Juchtleerkever	Osmoderma eremita
Vermiljoenkever	Cucujus cinnaberinus
Overige soorten (2)	
Bataafse stroommossel	Unio crassus
Platte schijfhoren	Anisus vorticulus

*) Soorten verdwenen uit Nederland maar die toch beschermd zijn op grond van artikel 3.5 en 3.8 omdat er een gerede kans op terugkeer bestaat

Tabel 1. Europees beschermde soorten, ministerie van Economische Zaken



Nationale soorten

Soorten beschermd onder paragraaf 3.3 van de Wet natuurbescherming (artikel 3.10 en 3.11)

Nederlandse naam	Latijnse naam
Planten (76)	
Akkerboterbloem *)	Ranunculus arvensis
Akkerdoornzaad *)	Torilis arvensis
Akkerogentroost *)	Odontites vernus vernus
Beklierde ogentroost *)	Euphrasia rostkoviana
Berggamander *)	Teucrium montanum
Bergnachtorchis *)	Platanthera chlorantha
Blaasvaren	Cystopteris fragilis
Blauw guichelheil *)	Anagallis arvensis foemina
Bokkenorchis *)	Himantoglossum hircinum
Bosboterbloem *)	Ranunculus pol. nemorosus
Bosdravik *)	Bromopsis r. benekenii
Brave bendrik *)	Chenopodium bonus-henricus
Brede wolfsmelk *)	Euphorbia platyphyllos
Breed wollegras *)	Eriophorum latifolium
Bruinrode wespenorchis	Epipactis atrorubens
Dennenorchis *)	Goodyera repens
Dreps *)	Bromus secalinus
Echte gamander *)	Teucrium cham. germanicum
Franjegentiaan	Gentianella ciliata
Geelgroene wespenorchis *)	Epipactis muelleri
Geplooide vrouwenmantel *)	Alchemilla subcrenata
Getande veldsla *)	Valerianella dentata
Gevlekt zonneroosje*)	Tuberaria guttata
Glad biggenkruid *)	Hypochaeris glabra
Gladde zegge *)	Carex laevigata
Groene nachtorchis	Coeloglossum viride
Groensteel *)	Asplenium viride
Groot spiegelklokje*)	Legousia speculum-veneris
Grote bosaardbei *)	Fragaria moschata
Grote leeuwenklauw*)	Aphanes arvensis
Honingorchis	Herminium monorchis
Kalkboterbloem *)	Ranunculus polyanthenos ssp. polyanthenoides
Kalketrip *)	Centaurea calcitrapa
Karthuizeranjer *)	Dianthus carthusianorum
Karwijselie *)	Selinum carvifolia
Kleine ereprijs *)	Veronica verna
Kleine Schorseneer *)	Scorzonera humilis
Kleine wolfsmelk *)	Euphorbia exigua
Kluwenklokje	Campanula glomerata
Knollathyrus *)	Lathyrus tinifolius
Knolspirea *)	Filipendula vulgaris
Korensla *)	Arnoseris minima
Kranskarwij *)	Carum verticillatum
Kruiptijm *)	Thymus praecox
Lange zonnedauw	Drosera longifolia
Liggende ereprijs *)	Veronica prostrata
Moerasgamander *)	Teucrium scordium
Muurbloem	Erysimum cheiri
Naakte lathyrus *)	Lathyrus aphaca
Naaldenkervel *)	Scandix pecten-veneris
Pijlscheefkelk	Arabis h. sagittata
Roggelelie *)	Lilium bulbiferum croceum
Rood peperboompje *)	Daphne mezereum
Rozenkransje *)	Antennaria dioica
Ruw parelzaad *)	Lithospermum arvense
Stofzaad *)	Monotropa hypopitys
Scherpkruid *)	Asperugo procumbens
Schubwaren	Ceterach officinarum
Schubzegge *)	Carex lepidocarpa
Smalle raai *)	Galeopsis angustifolia
Spits havikskruid *)	Hieracium lactucella
Steenbraam *)	Rubus saxatilis
Stijve wolfsmelk *)	Euphorbia stricta
Tengere distel *)	Carduus tenuiflorus
Tengere veldmuur *)	Minuartia hybrida
Trosgamander *)	Teucrium botrys
Veenbloembies *)	Scheuchzeria palustris
Vliegenorchis	Ophrys insectifera
Vroege ereprijs *)	Veronica praecox
Wilde averuit *)	Artemisia c. campestris
Wilde ridderspoor *)	Consolida regalis
Wilde weit *)	Melampyrum arvense
Wolfskers *)	Atropa bella-donna
Zandwolfsmelk *)	Euphorbia seguieriana
Zinkviooltje	Viola lutea calaminaria
Zweedse kornoelje *)	Cornus suecica
Zoogdieren terrestrisch (31)	
Aardmuis	Microtus agrestis
Boommarter	Martes martes
Bosmuis	Apodemus sylvaticus
Bunzing	Mustela putorius
Damhert	Dama dama
Das	Meles meles
Dwergmuis	Micromys minutus
Dwergspitsmuis	Sorex minutus
Edelhert	Cervus elaphus
Eekhoorn	Sciurus vulgaris
Egel	Erinaceus europaeus
Eikelmuis	Eliomys quercinus
Gewone bosspitsmuis	Sorex araneus
Grote bosmuis	Apodemus flavicollis
Haas	Lepus europaeus
Hermelijn	Mustela erminea
Huisspitsmuis	Crocidura russula
Konijn	Oryctolagus cuniculus
Molmuis *)	Arvicola scherman
Ondergrondse woelmuis	Microtus subterraneus
Ree	Capreolus capreolus
Rosse woelmuis	Clethrionomys glareolus
Steenmarter	Martes foina
Tweekleurige bosspitsmuis	Sorex coronatus
Veldmuis	Microtus arvalis
Veldspitsmuis	Crocidura leucodon
Vos	Vulpes vulpes
Waterspitsmuis	Neomys fodiens
Wezel	Mustela nivalis
Wild zwijn	Sus scrofa
Woelrat	Arvicola terrestris
Zoogdieren marien (2)	
Gewone zeehond	Phoca vitulina
Grijze zeehond	Halichoerus grypus
Amfibieën (8)	
Alpenwater-salamander	Triturus alpestris
Bruine kikker	Rana temporaria
Gewone pad	Bufo bufo
Kleine water-salamander	Triturus vulgaris
Meerkikker	Rana ridibunda
Middelste groene kikker	Rana klepton esculenta
Vinpootsalamander	Triturus helveticus
Vuursalamander	Salamandra salamandra
Reptielen (4)	
Adder	Vipera berus
Hazelworm	Anguis fragilis
Levendbarende hagedis	Lacerta vivipara
Ringslang	Natrix natrix
Vissen (6)	
Beekdonderpad	Cottus rhenanus
Beekprik	Lampetra planeri
Elrits	Phoxinus phoxinus
Gestippelde alver	Alburnoides bipunctatus
Grote modderkruiper	Misgurnus fossilis
Kwabaal *)	Lota lota
Vlinders (20)	
Aardbeivlinder *)	Pyrgus malvae
Bosparelmoer-vlinder *)	Melitaea athalia
Bruin dikkopje	Erynnis tages
Bruine eikenpage *)	Satyrium ilicis
Duinparelmoer-vlinder *)	Argynnis niobe
Gentiaanblauwtje *)	Maculinea alcon
Grote parelmoer-vlinder *)	Argynnis aglaja
Grote vos *)	Nymphalis polychloros
Grote weerschijn-vlinder *)	Apatura iris
Iepenpage	Satyrium w-album
Kleine heivlinder *)	Hipparchia statilinus
Kleine ijsvogel-vlinder *)	Limenitis camilla
Kommavlinder *)	Hesperia comma
Sleedoornpage *)	Thecla betulae
Spiegeldikkopje *)	Heteropterus morpheus
Veenbesblauwtje *)	Plebeius optilete
Veenbesparelmoer-vlinder	Boloria aquilonaris
Veenhooibeestje	Coenonympha tullia
Veldparelmoer-vlinder	Melitaea cinxia
Zilveren maan *)	Boloria selene
Libellen (8)	
Beekrombout *)	Gomphus vulgatissimus
Bosbeekjuffer *)	Calopteryx virgo
Donkere waterjuffer*)	Coenagrion armatum
Gevlekte glanslibel *)	Somatochlora flavomaculata
Gewone bronlibel *)	Cordulegaster boltonii
Hoogveenglanslibel*)	Somatochlora arctica
Kempense heidelibel *)	Sympecrum depressiusculum
Speerwaterjuffer *)	Coenagrion hastulatum
Kevers (1)	
Vliegend hert	Lucanus cervus
Overige soorten (1)	
Europese rivierkreeft	Astacus astacus

*) soort die geen wettelijke bescherming had onder de Flora- en faunawet

Ministerie van Economische Zaken

Tabel 2. Nationaal beschermde soorten, ministerie van Economische Zaken

Vogels met jaarrond beschermde nesten Gelderland

Conform Beleidsregels soortenbescherming Gelderland, art. 5 en bijlage 3

Vogels jaarrond beschermde nesten

soort	*categorie*
Boomvalk	1
Buizerd	1
Gierzwaluw	1
Grote gele kwikstaart	1
Havik	1
Huismus	1
Kerkuil	1
Oehoe	1
Ooievaar	1
Ransuil	1
Roek	1
Slechtvalk	1
Sperwer	1
Steenuil	1
Wespendief	1
Zwarte wouw	1

Vogels met jaarrond beschermde nesten als onvoldoende alternatieven

soort	*categorie*
Blauwe reiger	2
Boerenzwaluw	2
Bonte vliegenvanger	2
Boomklever	2
Boomkruiper	2
Bosuil	2
Draaihals	2
Gekraagde roodstaart	2
Glanskop	2
Grauwe vliegenvanger	2
Groene specht	2
Grote bonte specht	2
Grutto	2
Huiszwaluw	2
IJsvogel	2
Kleine bonte specht	2
Kleine vliegenvanger	2
Kortsnavelboomkruiper	2
Kwartel	2
Middelste bonte specht	2
Nachtzwaluw	2
Oeverzwaluw	2
Patrijs	2
Raaf	2
Ruigpootuil	2
Spreeuw	2
Tapuit	2
Torenvalk	2
Tureluur	2
Veldleeuwerik	2
Velduil	2
Wulp	2
Zeearend	2
Zwarte kraai	2
Zwarte mees	2
Zwarte roodstaart	2
Zwarte specht	2

uitleg:

categorie 1: Jaarrond beschermd nest

categorie 2: Jaarrond beschermd nest, tenzij is aangetoond dat er voor de betreffende soort voldoende alternatieve leefomgeving in de omgeving aanwezig is om zich te kunnen vestigen

Bron: Natuurinclusief.nl

BIJLAGE 3 Indicatieve lijst jaarrond beschermde vogelnesten

Op de volgende categorieën nesten zijn de verbodsbepalingen van de Omgevingswet artikel 3.1 van de voormalige Wet natuurbescherming ook buiten het broedseizoen van toepassing:

1. Nesten die, behalve gedurende het broedseizoen als nest, buiten het broedseizoen in gebruik zijn als vaste rust- en verblijfplaats (voorbeeld: de steenuil);
2. Nesten van koloniebroeders die elk broedseizoen op dezelfde plaats broeden en die daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing of biotoop. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeelden: roek, gierzwaluw en huismus);
3. Nesten van vogels, zijnde geen koloniebroeders, die elk seizoen op dezelfde plaats broeden en daarin zeer honkvast zijn of afhankelijk van bebouwing. De (fysieke) voorwaarden voor de nestplaats zijn vaak zeer specifiek en limitatief beschikbaar (voorbeelden: ooievaar, kerkuil en slechtvalk);
4. Nesten van vogels die jaar in jaar uit gebruik maken van hetzelfde nest en die zelf niet of nauwelijks in staat zijn (zelf) een nest te bouwen (voorbeelden: boomvalk, buizerd en ransuil).

Nesten die niet het hele jaar door zijn beschermd
Op de volgende categorie gelden in principe de verbodsbepalingen van artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming uitsluitend tijdens het broedseizoen:
5. Nesten van vogels die weliswaar vaak terugkeren naar de plaats waar zij het jaar daarvoor hebben gebroed of de directe omgeving daarvan, maar die wel over voldoende flexibiliteit beschikken om, als de broedplaats verloren is gegaan, zich elders te vestigen. Deze soorten vragen extra onderzoek, ook al zijn hun nesten niet jaarrond beschermd. Wij adviseren u een ecologisch deskundige op het gebied van vogels in te schakelen om te onderzoeken of er sprake is van zwaarwegende feiten of ecologische omstandigheden, die jaarronde bescherming van de nesten eisen. U gebruikt de lijst als hulpmiddel om te bepalen of ontheffing nodig is voor met name de jaarrond beschermde nesten. U kijkt of er maatregelen mogelijk zijn die maken dat de functionaliteit van het nest behouden blijft.

De bescherming betreft niet alleen de nestplaatsen zelf, maar ook de functionaliteit ervan. Leefgebied en foerageergebied dat noodzakelijk is voor de functionaliteit van de nestplaats is daardoor ook beschermd. De bescherming geldt niet als kan worden aangetoond dat het nest al gedurende een aantal jaren niet meer in gebruik is.

De hiernavolgende lijst is bedoeld als een indicatieve lijst. De soortenlijsten kunnen worden gebruikt als hulpmiddel bij het bepalen of een ontheffing nodig is of dat maatregelen genomen kunnen worden om de functionaliteit van de voortplantings- en vaste rust- en verblijfplaatsen van vogels te behouden. De functionaliteit kan bijvoorbeeld worden gewaarborgd door het nemen van mitigerende maatregelen.

Als een jaarrond beschermd nest is aangetroffen en deze door een ingreep zal verdwijnen is minimaal een ecologisch onderzoek nodig. Dit houdt in dat door een ecologisch deskundige moet worden vastgesteld of er voldoende gelegenheid voor de betreffende soort is om zelfstandig in de omgeving een vervangend nest te vinden of te bouwen. Indien dit niet voorhanden is, dan dient alternatieve nestgelegenheid te worden aangeboden. Indien dat niet mogelijk is, dient ontheffing te worden aangevraagd. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de gedragscode om gemotiveerd en gedocumenteerd te bepalen onder welke categorieën een voorkomende vogelsoort valt. De soorten die over voldoende flexibiliteit beschikken om zich elders te vestigen, vallen in de lijst met jaarrond beschermde vogels onder categorie 5.

Soort	B&O	RO	Categorie
Steenuil	x		1
Huismus	x	voorkomen	2
Roek	x	voorkomen	2
Gierzwaluw	x	voorkomen	2
Grote gele kwikstaart	x	voorkomen	3
Kerkuil	x	voorkomen	3
Oehoe	x		3
Ooievaar	x		3
Slechtvalk	x	voorkomen	3
Buizerd	x	voorkomen	4
Havik	x	voorkomen	4
Ransuil	x	voorkomen	4
Sperwer	x	voorkomen	4
Wespendief	x	voorkomen	4
Zwarte wouw	x	voorkomen	4
Blauwe reiger	x	voorkomen	5
Boerenzwaluw	x	voorkomen	5
Bonte vliegenvanger	x	voorkomen	5
Boomklever	x	voorkomen	5
Boomkruiper	x	voorkomen	5
Bosuil	x	voorkomen	5
Brilduiker	x		5
Draaihals	x		5
Eidereend	x		5
Ekster	x	voorkomen	5
Gekraagde roodstaart	x	voorkomen	5
Glanskop	x	voorkomen	5
Grauwe vliegenvanger	x	voorkomen	5
Groene specht	x	voorkomen	5
Grote bonte specht	x	voorkomen	5
Hop	x		5
Huiszwaluw	x	voorkomen	5
IJsvogel	x	voorkomen	5
Kleine bonte specht	x	voorkomen	5
Kleine vliegenvanger	x	voorkomen	5
Koolmees	x	voorkomen	5
Kortsnavelboomkruiper	x	voorkomen	5
Oeverzwaluw	x	voorkomen	5
Pimpelmees	x	voorkomen	5
Raaf	x	voorkomen	5
Ruigpootuil	x	voorkomen	5
Spreeuw	x	voorkomen	5
Tapuit	x		5
Torenvalk	x	voorkomen	5
Zeearend	x		5
Zwarte kraai	x	voorkomen	5
Zwarte mees	x	voorkomen	5
Zwarte roodstaart	x	voorkomen	5
Zwarte specht	x	voorkomen	5

Tabel 3. Indicatieve lijst jaarrond beschermde soorten, bron: rvo.nl

BIJLAGE 4 Lijst met in provincie Gelderland vrijgestelde soorten

Zoogdieren

Aardmuis
Bosmuis *
Dwergmuis
Dwergspitsmuis
Egel
Gewone bosspitsmuis
Haas
Huisspitsmuis *
Konijn
Ondergrondse woelmuis
Ree
Rosse woelmuis
Tweekleurige bosspitsmuis
Veldmuis *
Vos
Woelrat

Amfibieën

Bastaardkikker
Bruine kikker
Gewone pad
Kleine watersalamander
Meerkikker (Middelste groene kikker)

* Hiervoor geldt een aanvullende vrijstelling voor gebouwen en erven

BIJLAGE 5 Definitie ecologisch deskundige

Onder een ecologisch deskundige verstaan we een persoon die in een bepaalde situatie en voor specifieke soorten gevraagd wordt te adviseren en/of te begeleiden, die aantoonbaar zowel een opleiding als kennis en ervaring heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. Een deskundige:

- heeft een afgeronde hbo-of universitaire opleiding, met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie; of
- heeft een afgeronde mbo-opleiding, met als zwaartepunt soortenherkenning en zorgvuldig handelen ten opzichte van in Nederland in het wild voorkomende planten en dieren;

Daarnaast heeft de deskundige praktijkervaring opgedaan, doordat hij/zij:

- werkzaam is voor een ecologisch adviesbureau, zoals een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenbescherming en werkzaam is of aangesloten bij de volgende Nederlandse organisaties: Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied; en/of
- zich aantoonbaar actief inzet op het gebied van de soortenmonitoring en/of bescherming.

BIJLAGE 6 Vrijstelling soorten bij asbestsanering

Vrijstelling Huismus, Kerkuil, Steenuil en Steenmarter bij asbestsanering provincie Gelderland

Artikel 4.8 (aanwijzing vergunningvrij geval: asbestsanering): Bij asbestsanering geldt voor genoemde soorten een vrijstelling van de vergunningplicht. In de bijlage Voorwaarden vergunningvrije flora-en fauna-activiteit asbestsanering verbindt de provincie een aantal voorwaarden aan het vergunningvrij uitvoeren van de asbestsanering. Dit om het risico op aantasting van de instandhouding van de soort te beperken. Naast deze voorwaarden moet ook de zorgplicht, genoemd in artikel 11.27 van het Besluit activiteiten leefomgeving, altijd in acht worden genomen.

Het verbod, bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder g, van de wet, om zonder omgevingsvergunning een flora- en fauna-activiteit te verrichten, geldt niet voor het opzettelijk vernielen of beschadigen van nesten en rustplaatsen, het opzettelijk wegnemen van nesten van de huismus, kerkuil of steenuil of het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de steenmarter als:

a. dit gebeurt bij vervanging van asbesthoudende dakplaten door asbestvrije dakplaten van een ander bouwwerk dan een woning; en
b. dit gebeurt in overeenstemming met de voorwaarden in bijlage Voorwaarden vergunningvrije flora-en fauna-activiteit asbestsanering.

voorwaarden:

Algemene voorwaarden
Periode: 31 augustus tot 15 maart

Gebied: buiten de bebouwde kom

Bijzondere voorwaarden

Bijzondere voorwaarde	Soort	Uitwerking bijzondere voorwaarde
activiteit	huismus kerkuil steenuil steenmarter	- de activiteit wordt per dak binnen vijf aaneengesloten dagen uitgevoerd; - tijdens vorst worden geen activiteiten uitgevoerd die kunnen leiden tot beschadigen of vernielen van nesten of verblijfplaatsen; - de constructie van het bouwwerk inclusief betimmering en boeiboorden blijft ongemoeid; - na afloop van de activiteit is de locatie waarop het nest of de vaste verblijfplaats was gemaakt weer geschikt en toegankelijk voor de soort; - de activiteit vindt plaats in de periode 31 augustus tot en met 15 maart en op het moment dat jongen of eieren niet in het nest aanwezig zijn.
inventarisatie	huismus kerkuil steenuil steenmarter	- de initiatiefnemer laat gelijktijdig met de asbestinventarisatie door een deskundige een inventarisatie van aanwezige soorten uitvoeren; - de inventarisatie van aanwezige soorten wordt beschikbaar gesteld aan het bevoegd gezag door het toe te voegen als bijlage bij de melding van de asbestinventarisatie; - de activiteit wordt binnen één jaar na de inventarisatie uitgevoerd.
ecologische begeleiding	kerkuil steenuil	- als blijkt dat een uilennest aanwezig is, wordt de uitvoering begeleid door een deskundig ecoloog of de plaatselijke uilenwerkgroep.
vervangende nestgelegenheid	kerkuil steenuil	- per aanwezig nest dat wordt vernield, beschadigd of weggenomen, stelt de initiatiefnemer voor start van de uitvoering minstens twee vervangende nestgelegenheden beschikbaar in de vorm van een nestkasten.
vervangende nestgelegenheid	huismus	- per aanwezig nest dat wordt vernield, beschadigd of weggenomen, stelt de initiatiefnemer voor start van de uitvoering minstens één vervangende nestgelegenheid beschikbaar in de vorm van een nestkast en nestmateriaal.
vervangende nestgelegenheid	steenmarter	- per aanwezige vaste voortplantingsplaats of rustplaats die beschadigd of vernield wordt, stelt de initiatiefnemer na afloop van de activiteit vergelijkbaar nestmateriaal beschikbaar.

Bron: Natuurinclusief.nl

BIJLAGE 7 Checklists per beheercategorie

Checklist Flora- en Faunawet

Datum : ……..**-20…**

Weeknummer: ……..

Project : vooropname flora/fauna

Opgesteld door **……** ……

Adres : ……

Plaats : Culemborg ……

Omschrijving werkzaamheden:

- **2.1 SLOPEN, RESTAUREREN, RENOVEREN EN VERBOUWEN VAN BOUW- EN KUNSTWERKEN**

EXCEL Aanwezige Flora/Fauna	Gemarkeerd op kaart	Gemarkeerd in terrein
Horstbomen	N.v.t.	N.v.t. /
Bomen met holen	N.v.t.	N.v.t. /
Mierenhopen	N.v.t.	N.v.t. /
Dassenburchten	N.v.t.	N.v.t. /
Vogel nesten	**Niet** / wel-aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde dieren	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde planten	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /

Bestendig beheer	Ja / Nee	
Ecologisch werkprotocol aanwezig	Ja	
Plan van Aanpak aanwezig	Nee	
Werkinstructie aanwezig	N.v.t.	

Uitvoering	Aanpassing
Werkrichting / techniek k/ fasering	*(bv In 1 werkgang)*
Insporing / bodemverdichting	*(bijv N.v.t.)*
Geluidsoverlast	*(bijv Ja, machines)*

Communicatie en registratie	*(bijv Geen nesten, beschermde planten of dieren aangetroffen)*
Calamiteiten	**N.v.t. /**

Omschrijving

-

Locatie (bijv. kaartje of foto toevoegen)

Checklist Flora- en Faunawet

Datum : ……..**-20…**

Weeknummer: ……..

Project : vooropname flora/fauna

Opgesteld door **……** ……

Adres : ……

Plaats : Culemborg ……

Omschrijving werkzaamheden:

- **2.2 DEMPEN, VERBREDEN EN VERGRAVEN WATEREN**

EXCEL Aanwezige Flora/Fauna	Gemarkeerd op kaart	Gemarkeerd in terrein
Horstbomen	N.v.t.	N.v.t. /
Bomen met holen	N.v.t.	N.v.t. /
Mierenhopen	N.v.t.	N.v.t. /
Dassenburchten	N.v.t.	N.v.t. /
Vogel nesten	**Niet** / wel-aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde dieren	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde planten	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /

Bestendig beheer	Ja / Nee	
Ecologisch werkprotocol aanwezig	Ja	
Plan van Aanpak aanwezig	Nee	
Werkinstructie aanwezig	N.v.t.	

Uitvoering	Aanpassing
Werkrichting / techniek k/ fasering	*(bv In 1 werkgang)*
Insporing / bodemverdichting	*(bijv N.v.t.)*
Geluidsoverlast	*(bijv Ja, machines)*

Communicatie en registratie	*(bijv Geen nesten, beschermde planten of dieren aangetroffen)*
Calamiteiten	**N.v.t. /**

Omschrijving

-

Locatie (bijv. kaartje of foto toevoegen)

Checklist Flora- en Faunawet

Datum : ……..**-20…**

Project : vooropname flora/fauna

Adres : ……

Weeknummer: ……..

Opgesteld door **……** ……

Plaats : Culemborg ……

Omschrijving werkzaamheden:

- **2.3 VERWIJDEREN BEGROEIING, STRUWEEL, BOMEN, BOSPLANTSOEN EN DOOD HOUT**

EXCEL Aanwezige Flora/Fauna	Gemarkeerd op kaart	Gemarkeerd in terrein
Horstbomen	N.v.t.	N.v.t. /
Bomen met holen	N.v.t.	N.v.t. /
Mierenhopen	N.v.t.	N.v.t. /
Dassenburchten	N.v.t.	N.v.t. /
Vogel nesten	**Niet** / wel-aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde dieren	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde planten	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /

Bestendig beheer	Ja / Nee	
Ecologisch werkprotocol aanwezig	Ja	
Plan van Aanpak aanwezig	Nee	
Werkinstructie aanwezig	N.v.t.	

Uitvoering	Aanpassing
Werkrichting / techniek k/ fasering	*(bv In 1 werkgang)*
Insporing / bodemverdichting	*(bijv N.v.t.)*
Geluidsoverlast	*(bijv Ja, machines)*

Communicatie en registratie	*(bijv Geen nesten, beschermde planten of dieren aangetroffen)*
Calamiteiten	**N.v.t. /**

Omschrijving

-

Locatie (bijv. kaartje of foto toevoegen)

Checklist Flora- en Faunawet

Datum : ……..**-20…**

Project : vooropname flora/fauna

Adres : ……

Weeknummer: …….

Opgesteld door **……** ……

Plaats : Culemborg ……

Omschrijving werkzaamheden:

- **2.4 GRONDWERKEN**

EXCEL Aanwezige Flora/Fauna	Gemarkeerd op kaart	Gemarkeerd in terrein
Horstbomen	N.v.t.	N.v.t. /
Bomen met holen	N.v.t.	N.v.t. /
Mierenhopen	N.v.t.	N.v.t. /
Dassenburchten	N.v.t.	N.v.t. /
Vogel nesten	**Niet** / wel-aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde dieren	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde planten	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /

Bestendig beheer	Ja / Nee	
Ecologisch werkprotocol aanwezig	Ja	
Plan van Aanpak aanwezig	Nee	
Werkinstructie aanwezig	N.v.t.	

Uitvoering	Aanpassing
Werkrichting / techniek k/ fasering	*(bv In 1 werkgang)*
Insporing / bodemverdichting	*(bijv N.v.t.)*
Geluidsoverlast	*(bijv Ja, machines)*

Communicatie en registratie	*(bijv Geen nesten, beschermde planten of dieren aangetroffen)*
Calamiteiten	**N.v.t. /**

Omschrijving

-

Locatie (bijv. kaartje of foto toevoegen)

Checklist Flora- en Faunawet

Datum : ……..**-20…**

Project : vooropname flora/fauna

Adres : ……

Weeknummer: ……..

Opgesteld door **……** ……

Plaats : Culemborg ……

Omschrijving werkzaamheden:

- **3.1 AFRASTERING**

EXCEL Aanwezige Flora/Fauna	Gemarkeerd op kaart	Gemarkeerd in terrein
Horstbomen	N.v.t.	N.v.t. /
Bomen met holen	N.v.t.	N.v.t. /
Mierenhopen	N.v.t.	N.v.t. /
Dassenburchten	N.v.t.	N.v.t. /
Vogel nesten	**Niet** / wel-aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde dieren	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde planten	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /

Bestendig beheer	Ja / Nee	
Ecologisch werkprotocol aanwezig	Ja	
Plan van Aanpak aanwezig	Nee	
Werkinstructie aanwezig	N.v.t.	

Uitvoering	Aanpassing
Werkrichting / techniek k/ fasering	*(bv In 1 werkgang)*
Insporing / bodemverdichting	*(bijv N.v.t.)*
Geluidsoverlast	*(bijv Ja, machines)*

Communicatie en registratie	*(bijv Geen nesten, beschermde planten of dieren aangetroffen)*
Calamiteiten	**N.v.t. /**

Omschrijving

-

Locatie (bijv. kaartje of foto toevoegen)

Checklist Flora- en Faunawet

Datum : ……..**-20…**

Project : vooropname flora/fauna

Adres : ……

Weeknummer: ……..

Opgesteld door **……** ……

Plaats : Culemborg ……

Omschrijving werkzaamheden:

- **3.2 BOMEN**

EXCEL Aanwezige Flora/Fauna	Gemarkeerd op kaart	Gemarkeerd in terrein
Horstbomen	N.v.t.	N.v.t. /
Bomen met holen	N.v.t.	N.v.t. /
Mierenhopen	N.v.t.	N.v.t. /
Dassenburchten	N.v.t.	N.v.t. /
Vogel nesten	**Niet** / wel-aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde dieren	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde planten	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /

Bestendig beheer	Ja / Nee	
Ecologisch werkprotocol aanwezig	Ja	
Plan van Aanpak aanwezig	Nee	
Werkinstructie aanwezig	N.v.t.	

Uitvoering	Aanpassing
Werkrichting / techniek k/ fasering	*(bv In 1 werkgang)*
Insporing / bodemverdichting	*(bijv N.v.t.)*
Geluidsoverlast	*(bijv Ja, machines)*

Communicatie en registratie	*(bijv Geen nesten, beschermde planten of dieren aangetroffen)*
Calamiteiten	**N.v.t. /**

Omschrijving

-

Locatie (bijv. kaartje of foto toevoegen)

Checklist Flora- en Faunawet

Datum : ……..**-20…**

Project : vooropname flora/fauna

Adres : ……

Weeknummer: ……..

Opgesteld door **……** ……

Plaats : Culemborg ……

Omschrijving werkzaamheden:

- 3.3 BOSPLANTSOEN -

EXCEL Aanwezige Flora/Fauna	Gemarkeerd op kaart	Gemarkeerd in terrein
Horstbomen	N.v.t.	N.v.t. /
Bomen met holen	N.v.t.	N.v.t. /
Mierenhopen	N.v.t.	N.v.t. /
Dassenburchten	N.v.t.	N.v.t. /
Vogel nesten	**Niet** / wel-aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde dieren	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde planten	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /

Bestendig beheer	Ja / Nee	
Ecologisch werkprotocol aanwezig	Ja	
Plan van Aanpak aanwezig	Nee	
Werkinstructie aanwezig	N.v.t.	

Uitvoering	Aanpassing
Werkrichting / techniek k/ fasering	*(bv In 1 werkgang)*
Insporing / bodemverdichting	*(bijv N.v.t.)*
Geluidsoverlast	*(bijv Ja, machines)*

Communicatie en registratie	*(bijv Geen nesten, beschermde planten of dieren aangetroffen)*
Calamiteiten	**N.v.t. /**

Omschrijving

-

Locatie (bijv. kaartje of foto toevoegen)

Checklist Flora- en Faunawet

Datum : ……..**-20…**

Project : vooropname flora/fauna

Adres : ……

Weeknummer: ……..

Opgesteld door **……** ……

Plaats : Culemborg ……

Omschrijving werkzaamheden:

- **3.4 HAGEN –**

EXCEL Aanwezige Flora/Fauna	Gemarkeerd op kaart	Gemarkeerd in terrein
Horstbomen	N.v.t.	N.v.t. /
Bomen met holen	N.v.t.	N.v.t. /
Mierenhopen	N.v.t.	N.v.t. /
Dassenburchten	N.v.t.	N.v.t. /
Vogel nesten	**Niet** / wel-aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde dieren	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde planten	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /

Bestendig beheer	Ja / Nee	
Ecologisch werkprotocol aanwezig	Ja	
Plan van Aanpak aanwezig	Nee	
Werkinstructie aanwezig	N.v.t.	

Uitvoering	Aanpassing
Werkrichting / techniek k/ fasering	*(bv In 1 werkgang)*
Insporing / bodemverdichting	*(bijv N.v.t.)*
Geluidsoverlast	*(bijv Ja, machines)*

Communicatie en registratie	*(bijv Geen nesten, beschermde planten of dieren aangetroffen)*
Calamiteiten	**N.v.t. /**

Omschrijving

-

Locatie (bijv. kaartje of foto toevoegen)

Checklist Flora- en Faunawet

Datum : ……..**-20…**

Project : vooropname flora/fauna

Adres : ……

Weeknummer: ……..

Opgesteld door **……** ……

Plaats : Culemborg ……

Omschrijving werkzaamheden:

- 3.5 GAZON - DIERENWEIDE

EXCEL Aanwezige Flora/Fauna	Gemarkeerd op kaart	Gemarkeerd in terrein
Horstbomen	N.v.t.	N.v.t. /
Bomen met holen	N.v.t.	N.v.t. /
Mierenhopen	N.v.t.	N.v.t. /
Dassenburchten	N.v.t.	N.v.t. /
Vogel nesten	**Niet** / wel-aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde dieren	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde planten	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /

Bestendig beheer	Ja / Nee	
Ecologisch werkprotocol aanwezig	Ja	
Plan van Aanpak aanwezig	Nee	
Werkinstructie aanwezig	N.v.t.	

Uitvoering	Aanpassing
Werkrichting / techniek k/ fasering	*(bv In 1 werkgang)*
Insporing / bodemverdichting	*(bijv N.v.t.)*
Geluidsoverlast	*(bijv Ja, machines)*

Communicatie en registratie	*(bijv Geen nesten, beschermde planten of dieren aangetroffen)*
Calamiteiten	**N.v.t. /**

Omschrijving

-

Locatie (bijv. kaartje of foto toevoegen)

Checklist Flora- en Faunawet

Datum : ……..**-20…**

Project : vooropname flora/fauna

Adres : ……

Weeknummer: ……..

Opgesteld door **……** ……

Plaats : Culemborg ……

Omschrijving werkzaamheden:

- 3.6 BERMEN – NATUURGEBIED (RUIG GRAS)

EXCEL Aanwezige Flora/Fauna	Gemarkeerd op kaart	Gemarkeerd in terrein
Horstbomen	N.v.t.	N.v.t. /
Bomen met holen	N.v.t.	N.v.t. /
Mierenhopen	N.v.t.	N.v.t. /
Dassenburchten	N.v.t.	N.v.t. /
Vogel nesten	**Niet** / wel-aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde dieren	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde planten	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /

Bestendig beheer	Ja / Nee	
Ecologisch werkprotocol aanwezig	Ja	
Plan van Aanpak aanwezig	Nee	
Werkinstructie aanwezig	N.v.t.	

Uitvoering	Aanpassing
Werkrichting / techniek k/ fasering	*(bv In 1 werkgang)*
Insporing / bodemverdichting	*(bijv N.v.t.)*
Geluidsoverlast	*(bijv Ja, machines)*

Communicatie en registratie	*(bijv Geen nesten, beschermde planten of dieren aangetroffen)*
Calamiteiten	**N.v.t. /**

Omschrijving

-

Locatie (bijv. kaartje of foto toevoegen)

Checklist Flora- en Faunawet

Datum : ……..**-20…**

Project : vooropname flora/fauna

Adres : ……

Weeknummer: ……..

Opgesteld door **……** ……

Plaats : Culemborg ……

Omschrijving werkzaamheden:

- 3.7 MAAIEN OEVERVEGETATIES -

EXCEL Aanwezige Flora/Fauna	Gemarkeerd op kaart	Gemarkeerd in terrein
Horstbomen	N.v.t.	N.v.t. /
Bomen met holen	N.v.t.	N.v.t. /
Mierenhopen	N.v.t.	N.v.t. /
Dassenburchten	N.v.t.	N.v.t. /
Vogel nesten	**Niet** / wel-aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde dieren	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde planten	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /

Bestendig beheer	Ja / Nee	
Ecologisch werkprotocol aanwezig	Ja	
Plan van Aanpak aanwezig	Nee	
Werkinstructie aanwezig	N.v.t.	

Uitvoering	Aanpassing
Werkrichting / techniek k/ fasering	*(bv In 1 werkgang)*
Insporing / bodemverdichting	*(bijv N.v.t.)*
Geluidsoverlast	*(bijv Ja, machines)*

Communicatie en registratie	*(bijv Geen nesten, beschermde planten of dieren aangetroffen)*
Calamiteiten	**N.v.t. /**

Omschrijving

-

Locatie (bijv. kaartje of foto toevoegen)

Checklist Flora- en Faunawet

Datum : ……..**-20…**

Project : vooropname flora/fauna

Adres : ……

Weeknummer: ……..

Opgesteld door **……** ……

Plaats : Culemborg ……

Omschrijving werkzaamheden:

- 3.8 BAGGEREN – SCHONEN WATERGANGEN, VIJVERS, POELEN

EXCEL Aanwezige Flora/Fauna	Gemarkeerd op kaart	Gemarkeerd in terrein
Horstbomen	N.v.t.	N.v.t. /
Bomen met holen	N.v.t.	N.v.t. /
Mierenhopen	N.v.t.	N.v.t. /
Dassenburchten	N.v.t.	N.v.t. /
Vogel nesten	**Niet** / wel-aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde dieren	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde planten	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /

Bestendig beheer	Ja / Nee	
Ecologisch werkprotocol aanwezig	Ja	
Plan van Aanpak aanwezig	Nee	
Werkinstructie aanwezig	N.v.t.	

Uitvoering	Aanpassing
Werkrichting / techniek k/ fasering	*(bv In 1 werkgang)*
Insporing / bodemverdichting	*(bijv N.v.t.)*
Geluidsoverlast	*(bijv Ja, machines)*

Communicatie en registratie	*(bijv Geen nesten, beschermde planten of dieren aangetroffen)*
Calamiteiten	**N.v.t. /**

Omschrijving

-

Locatie (bijv. kaartje of foto toevoegen)

Checklist Flora- en Faunawet

Datum : ……..**-20…**

Project : vooropname flora/fauna

Adres : ……

Weeknummer: ……..

Opgesteld door **……** ……

Plaats : Culemborg ……

Omschrijving werkzaamheden:

- 3.9 SNOEIWERKZAAMHEDEN HEESTERS, BODEMBEDEKKERS, ROZEN)STRUIKEN, VASTE PLANTEN, ONKRUIDBEHEER EN BLAD VERWIJDEREN

EXCEL Aanwezige Flora/Fauna	Gemarkeerd op kaart	Gemarkeerd in terrein
Horstbomen	N.v.t.	N.v.t. /
Bomen met holen	N.v.t.	N.v.t. /
Mierenhopen	N.v.t.	N.v.t. /
Dassenburchten	N.v.t.	N.v.t. /
Vogel nesten	**Niet** / wel-aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde dieren	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde planten	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /

Bestendig beheer	Ja / Nee	
Ecologisch werkprotocol aanwezig	Ja	
Plan van Aanpak aanwezig	Nee	
Werkinstructie aanwezig	N.v.t.	

Uitvoering	Aanpassing
Werkrichting / techniek k/ fasering	*(bv In 1 werkgang)*
Insporing / bodemverdichting	*(bijv N.v.t.)*
Geluidsoverlast	*(bijv Ja, machines)*

Communicatie en registratie	*(bijv Geen nesten, beschermde planten of dieren aangetroffen)*
Calamiteiten	**N.v.t. /**

Omschrijving

-

Locatie (bijv. kaartje of foto toevoegen)

Checklist Flora- en Faunawet

Datum : ……..**-20…**

Project : vooropname flora/fauna

Adres : ……

Weeknummer: ……..

Opgesteld door **……** ……

Plaats : Culemborg ……

Omschrijving werkzaamheden:

- 3.10 BEHEER EN ONDERHOUD GEBOUWEN

EXCEL Aanwezige Flora/Fauna	Gemarkeerd op kaart	Gemarkeerd in terrein
Horstbomen	N.v.t.	N.v.t. /
Bomen met holen	N.v.t.	N.v.t. /
Mierenhopen	N.v.t.	N.v.t. /
Dassenburchten	N.v.t.	N.v.t. /
Vogel nesten	**Niet** / wel-aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde dieren	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /
Beschermde planten	**Niet** / wel aangetroffen	N.v.t. /

Bestendig beheer	Ja / Nee	
Ecologisch werkprotocol aanwezig	Ja	
Plan van Aanpak aanwezig	Nee	
Werkinstructie aanwezig	N.v.t.	

Uitvoering	Aanpassing
Werkrichting / techniek k/ fasering	*(bv In 1 werkgang)*
Insporing / bodemverdichting	*(bijv N.v.t.)*
Geluidsoverlast	*(bijv Ja, machines)*

Communicatie en registratie	*(bijv Geen nesten, beschermde planten of dieren aangetroffen)*
Calamiteiten	**N.v.t. /**

Omschrijving

-

Locatie (bijv. kaartje of foto toevoegen)

Toelichting grondslagen

In dit document kunt u secties vinden die onleesbaar zijn gemaakt. Deze informatie is achterwege gelaten op basis van de Wet open overheid (Woo). De letter die hierbij is vermeld correspondeert met de bijbehorende grondslag in onderstaand overzicht.

J Art. 5.1 lid 2 sub e

Het belang van de openbaarmaking van deze informatie weegt niet op tegen het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van betrokkenen